DIÁRIO OFICIAL

CONSAN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO PIEMONTE DA CHAPADA NORTE

ÍNDICE DO DIÁRIO

REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRO DE PREÇO - ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO.....

REGISTRO DE PREÇO - ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Consórcio **P**úblico **I**nterfederativo de **S**aúde de **P**iemonte da **C**hapada
CNPJ nº 32.104.619/0001-32

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 SRP
ID BB 860112

O Pregoeiro infra firmado, designado pela Portaria 005/2021 de 14/01/2021, para responder por todos os atos licitatórios do Consórcio Público Interfederativo de Saúde de Piemonte da Chapada Norte-CONSAN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista que foram cumpridas das as formalidades da Lei 10.520/2002, ante o processo de Licitação Nº 007/2021, Pregão Eletrônico 004/2021 – SRP, para Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de **MANUTENÇÃO DE CONDICINADOR DE AR, EXAMES PERIODICOS DE SAÚDE** para o Consórcio Público Interfederativo de Saúde de Piemonte da Chapada Norte – CONSAN, decide adjudicar o Objeto supra, tendo como vencedor:

A empresa **J.O.S. SAMPAIO JÚNIOR & CIA LTDA, CNPJ 15.278.648/0001-00**, foi vencedora do seguinte lote:

LOTE 2						
ITEM	**MANUTENÇÃO DE CONDICIONAR DE AR COM OBSERVANCIA DOS PADRÕES 1 e 2**					
1	**INSTALAÇÃO de Condicionador de Ar Split/piso/teto com unidade condensadora e evaporadora, com tubulação mínima de 2 (dois) metros, até 03 metros entre a condensadora e evaporadora, ficando a cargo do instalador/contratado, kit completo, contendo suporte, parafuso, cabo pp, tubo isolante e demais necessários à instalação completa do equipamento (pronto para uso). Caso ultrapasse a distância de 3 (três) metros entre a condensadora e evaporadora, será remunerado por metro adicional, o valor máximo de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por metro adicional.**	**BTUS**	**Q/EQUIP**	**QTDE**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
		9.000	10	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
		12.000	10	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
		18.000	10	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
		24.000	10	10	R$ 455,00	R$ 4.550,00
		30.000	5	5	R$ 455,00	R$ 2.275,00
		48.000	5	5	R$ 780,00	R$ 3.900,00
		60.000	5	5	R$ 780,00	R$ 3.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 26.325,00**
2	**DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR**	**BTUS**	**Q/EQUIP**	**QTDE**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
		9.000	19	19	R$ 120,00	R$ 2.280,00
		12.000	23	23	R$ 120,00	R$ 2.760,00
		18.000	10	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
		24.000	12	12	R$ 120,00	R$ 1.440,00
		30.000	10	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
		48.000	4	4	R$ 240,00	R$ 960,00
		60.000	5	5	R$ 240,00	R$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 11.040,00**
3	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA, por demanda, Padrão 1 constante do Plano de Manutenção, ITEM 15, deste Termo.**	**BTUS**	**Q/EQUIP**	**QTDE**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
		9.000	19	114	R$ 125,00	R$ 14.250,00
		12.000	23	138	R$ 125,00	R$ 17.250,00
		18.000	10	60	R$ 125,00	R$ 7.500,00
		24.000	12	72	R$ 125,00	R$ 9.000,00
		30.000	10	60	R$ 125,00	R$ 7.500,00

Certificação Digital: GQYKIU3A-TZGKUA23-EHHHPQES-FDVEHAQP
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/consan
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

		48.000	4	24	R$ 156,00	R$ 3.744,00
		60.000	5	30	R$ 156,00	R$ 4.680,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 63.924,00
4	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA**, por demanda, Padrão 2 constante do Plano de Manutenção, ITEM 15 deste Termo.	BTUS	Q/EQUIP	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
		9.000	19	57	R$ 125,00	R$ 7.125,00
		12.000	23	69	R$ 125,00	R$ 8.625,00
		18.000	10	30	R$ 125,00	R$ 3.750,00
		24.000	12	36	R$ 150,00	R$ 5.400,00
		30.000	10	30	R$ 150,00	R$ 4.500,00
		48.000	4	12	R$ 180,00	R$ 2.160,00
		60.000	5	15	R$ 180,00	R$ 2.700,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 34.260,00
5	**REPOSIÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE** (quando aplicado isoladamente, fora do Plano de Manutenção, Padrão 1) compreende a reposição do fluído refrigerante, bem assim a realização de teste de detecção de eventual vazamento, de forma que a reposição do fluído não seja ineficaz. Se constatado vazamento, o reparo do vazamento interno/externo integra a mão de obra de reposição do fluído, sem custos adicionais. Se constatada a inviabilidade da reposição, o serviço não deverá ser executado. Caso o serviço de reposição de gás refrigerante seja realizado sem a correção de eventual vazamento interno ou externo, o ônus ocorrerá por conta da contratada, sem custo adicional para o Consórcio, devendo a contratada refazer o serviço.	BTUS	Q/EQUIP	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
		9.000	19	10	R$ 260,00	R$ 2.600,00
		12.000	23	10	R$ 260,00	R$ 2.600,00
		18.000	10	5	R$ 260,00	R$ 1.300,00
		24.000	12	6	R$ 325,00	R$ 1.950,00
		30.000	10	5	R$ 325,00	R$ 1.625,00
		48.000	4	4	R$ 327,20	R$ 1.308,80
		60.000	5	4	R$ 390,00	R$ 1.560,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 12.943,80

VALOR TOTAL DO LOTE ADJUDICADO	**R$ 148.492,80**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor valor.

Jacobina, 22 de abril de 2021.

Valter de Almeida São Pedro
Pregoeiro

Certificação Digital: GQYKIU3A-TZGKUA23-EHHHPQES-FDVEHAQP
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/consan
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Consórcio **P**úblico **I**nterfederativo de **S**aúde de **P**iemonte da **C**hapada
CNPJ nº 32.104.619/0001-32

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 SRP
ID BB: 860112

O Presidente do Consorcio Público Interfederativo de Saúde de Piemonte da Chapada, no uso de suas atribuições, **HOMOLOGA** o parecer da Comissão Permanente de Licitação, que adjudicou o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021**, Pregão Eletrônico para Registro de Preços contratação de empresa para serviços de **MANUTENÇÃO DE CONDICINADOR DE AR, EXAMES PERIODICOS DE SAÚDE** para o Consórcio Público Interfederativo de Saúde de Piemonte da Chapada Norte-CONSAN teve como vencedoras:

A empresa **J.O.S. SAMPAIO JÚNIOR & CIA LTDA, CNPJ 15.278.648/0001-00**, foi vencedora do seguinte lote:

LOTE 2						
ITEM	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAR DE AR COM OBSERVANCIA DOS PADRÕES 1 e 2					
1	INSTALAÇÃO de Condicionador de Ar Split/piso/teto com unidade condensadora e evaporadora, com tubulação mínima de 2 (dois) metros, até 03 metros entre a condensadora e evaporadora, ficando a cargo do instalador/contratado, kit completo, contendo suporte, parafuso, cabo pp, tubo isolante e demais necessários à instalação completa do equipamento (pronto para uso). Caso ultrapasse a distância de 3 (três) metros entre a condensadora e evaporadora, será remunerado por metro adicional, o valor máximo de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por metro adicional.	BTUS	Q/EQUIP	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
		9.000	10	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
		12.000	10	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
		18.000	10	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
		24.000	10	10	R$ 455,00	R$ 4.550,00
		30.000	5	5	R$ 455,00	R$ 2.275,00
		48.000	5	5	R$ 780,00	R$ 3.900,00
		60.000	5	5	R$ 780,00	R$ 3.900,00
	VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 26.325,00
2	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR	BTUS	Q/EQUIP	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
		9.000	19	19	R$ 120,00	R$ 2.280,00
		12.000	23	23	R$ 120,00	R$ 2.760,00
		18.000	10	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
		24.000	12	12	R$ 120,00	R$ 1.440,00
		30.000	10	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
		48.000	4	4	R$ 240,00	R$ 960,00
		60.000	5	5	R$ 240,00	R$ 1.200,00
	VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 11.040,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, por demanda, Padrão 1 constante do Plano de Manutenção, ITEM 15, deste Termo.	BTUS	Q/EQUIP	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
		9.000	19	114	R$ 125,00	R$ 14.250,00
		12.000	23	138	R$ 125,00	R$ 17.250,00
		18.000	10	60	R$ 125,00	R$ 7.500,00
		24.000	12	72	R$ 125,00	R$ 9.000,00
		30.000	10	60	R$ 125,00	R$ 7.500,00
		48.000	4	24	R$ 156,00	R$ 3.744,00
		60.000	5	30	R$ 156,00	R$ 4.680,00
	VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 63.924,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, por demanda, Padrão 2 constante do Plano de Manutenção, ITEM 15 deste Termo.	BTUS	Q/EQUIP	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
		9.000	19	57	R$ 125,00	R$ 7.125,00
		12.000	23	69	R$ 125,00	R$ 8.625,00
		18.000	10	30	R$ 125,00	R$ 3.750,00
		24.000	12	36	R$ 150,00	R$ 5.400,00
		30.000	10	30	R$ 150,00	R$ 4.500,00
		48.000	4	12	R$ 180,00	R$ 2.160,00
		60.000	5	15	R$ 180,00	R$ 2.700,00
	VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 34.260,00
5	REPOSIÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE (quando aplicado isoladamente, fora do Plano de Manutenção, Padrão 1) compreende a reposição do fluído refrigerante, bem assim a realização de teste de detecção	BTUS	Q/EQUIP	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
		9.000	19	10	R$ 260,00	R$ 2.600,00
		12.000	23	10	R$ 260,00	R$ 2.600,00
		18.000	10	5	R$ 260,00	R$ 1.300,00

Certificação Digital: GQYKIU3A-TZGKUA23-EHHHPQES-FDVEHAQP
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/consan
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Consórcio **P**úblico **I**nterfederativo de **S**aúde de **P**iemonte da **C**hapada
CNPJ nº 32.104.619/0001-32

	de eventual vazamento, de forma que a reposição do fluído não seja ineficaz. Se constatado vazamento, o reparo do vazamento interno/externo integra a mão de obra de reposição do fluído, sem custos adicionais. Se constatada a inviabilidade da reposição, o serviço não deverá ser executado. Caso o serviço de reposição de gás refrigerante seja realizado sem a correção de eventual vazamento interno ou externo, o ônus ocorrerá por conta da contratada, sem custo adicional para o Consórcio, devendo a contratada refazer o serviço.	**24.000**	**12**	**6**	**R$ 325,00**	**R$ 1.950,00**
		30.000	**10**	**5**	**R$ 325,00**	**R$ 1.625,00**
		48.000	**4**	**4**	**R$ 327,20**	**R$ 1.308,80**
		60.000	**5**	**4**	**R$ 390,00**	**R$ 1.560,00**
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 12.943,80**	

VALOR TOTAL DO LOTE ADJUDICADO	**R$ 148.492,80**

Jacobina/BA, 22 de abril de 2021.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente do Consorcio

Certificação Digital: GQYKIU3A-TZGKUA23-EHHHPQES-FDVEHAQP
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/consan
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil