

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Cruz das Almas



ÍNDICE DO DIÁRIO

LICITAÇÃO

EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2021, 066/2021, 067/2021, 068/2021 E 069/2021	
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 038/2021	
TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADJUDICATÓRIO, HOMOLOGATÓRIO E DOS EXTRA-	
TOS DAS ATAS DO PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 044/2021.....	



**EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2021, 066/2021, 067/2021, 068/2021 E
069/2021 PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 038/2021**



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 (SRP) – COPEL
. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, em atendimento a demanda das Secretarias do Município de Cruz das Almas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. PROMITENTE FORNECEDOR: L.I. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
01	DESKTOP COM PROCESSADOR 3.7GHZ 4MB CACHE 2 NÚCLEOS 4 THREADS, MEMÓRIA: 4GB DDR4 (2400 / 2133MHZ) 2X SLOTS - DUAL CHANNEL - MÁX. 32GB SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCIE X16 / 2X PCI-E X1 ARMAZENAMENTO: SSD 128GB - FONTE: 200W (BIVOLT MANUAL) 2 X PS/2 – 1 X D-SUB (VGA) 1 X HDMI – 2 X USB 3.0 – 2 X USB 2.0 – 1 X RJ-45 GIGABIT 10/100/1000- 3 X P2 AUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN), COM MONITOR 19,5" MOUSE E TECLADO USB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS. MARCA: LI INFORMÁTICA MODELO: LI PLUS G5400 COM MONITOR MLP195,TECLADO LI-102 E MOUSE LI-L33	UND	100	2.710,00	271.000,00
02	DESKTOP COM PROCESSADOR i3, similar ou superior, DE 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.90 GHZ COM CACHE 3 MB SMARTCACHE, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 8 GT/S DMI3; COM SISTEMA OPERACIONAL 64 BITS; MEMÓRIA 4GB (1X4GB) DDR4 UDIMM ; HD 500GB SATA 7200RPM; DVD-RW; COM MONITOR 19,5" ; MOUSE E TECLADO USB.ADAPTADOR GRÁFICO HD GRAPHICS; CONECTIVIDADE GIGABIT ETHERNET; INTERFACES / CONEXÕES / PORTAS - 6 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0 - 1 X PORTAL SERIAL; SLOTS DE EXPANSÃO 1 PCI EXPRESS X16 - 1 PCI EXPRESS X1, GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: LI INFORMÁTICA MODELO: LI PLUS 7100 COM MONITOR MLP195, TECLADO LI-102 E MOUSE LI-L33	UND	180	3.100,00	558.000,00
03	DESKTOP COM PROCESSADOR i5, similar ou superior, COM 4 NÚCLEOS E 4 THREADS, FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.00 GHZ, FREQUÊNCIA TURBO MAX 3.50 GHZ; CACHE 6 MB SMARTCACHE, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 8 GT/S; MEMÓRIA 8GB (2X4GB) DDR4 UDIMM ; HD 256GB SSD SATA; DVD-RW; ADAPTADOR GRÁFICO HD GRAPHICS (1XVGA + 1XDISPLAYPORT + 1XHDMI); ÁUDIO HD AUDIO, ALC662; CONECTIVIDADE GIGABIT ETHERNET;CONEXÕES / PORTAS 6X USB-A 3.0 / 2X USB-A 2.0 PORTA SERIAL INTERFACES SATA/ M.2: 3X SATA 6.0GB/S + 1X M.2 PCIE X4 (1) PCI EXPRESS X16 (1) PCI EXPRESS X1, FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE 80PLUS 180W 85% ES 6.1, MOUSEUSB , TECLADO USB; MONITOR DE LED 19,5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; GARANTIA 12 MESES MARCA: LI INFORMÁTICA MODELO: LI PLUS 7400 COM MONITOR MLP195, TECLADO LI-102 E MOUSE LI-L33	UND	50	4.300,00	215.000,00
04	NOTEBOOK PROCESSADOR i3, similar ou superior, COM 2 NÚCLEOS E 4 THREADS; FREQUÊNCIA 2.00 GHZ; CACHE 3 MB SMARTCACHE, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 4 GT/S OPI, TDP 15 W; MEMÓRIA 4GB (1 X 4 GB) TIPO DDR4; HD 1TB (5400 RPM); TELA DE 15.6" HD LED; TECLADO PADRÃO ABNT COM TECLADO NUMÉRICO; MOUSE TOUCHPAD COM FUNÇÃO MULTITOQUE; BATERIA DE 4 CÉLULAS (3220 MAH); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 2 ALTOFALANTES ESTÉREO; LEITOR DE CARTÕES; PORTAS – 1 X USB 3.0 – 2 X USB 2.0 – 1 X HDMI – 1 X RJ-45 -1 X FONE DE OUVIDO; COM REDE SEM FIO (WI-FI); ETHERNET (MBPS) 10/100/1000; SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA DO FABRICANTE (MESES) 12 MESES MARCA: ACER MODELO: ASPIRE 3 A315-54K-34KA	UND	50	3.550,00	177.500,00



05	NOTEBOOK PROCESSADOR I5-7200U, similar ou superior; DUAL CORE 2.5 GHZ – 3.10GHZ; COM FREQUÊNCIA TURBO MAX 3 MB; SMART CACHE, MEMÓRIA 4 GB (SOLDADA TIPO) DDR4; ATÉ 2400 MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 20 GB (1 SLOT DE MEMÓRIA) SLOT M.2 2280 3 DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE SSD M.2 2280 SATA 3 ATÉ 512 GB (JÁ VAI COM SSD M.2 DE 240GB INSTALADO) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO DISCO RÍGIDO (HARD DISK). LEITOR DE CARTÃO SD™ (ACEITA CARTÃO COM CAPACIDADE ATÉ 128 GB) TELA 15,6” LED HD (1366 X 768) PLACA GRÁFICA GRÁFICOS HD 620 MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM. REDE WIRELESS PADRÃO - 802.11AC	UND		04	6.000,00	24.000,00
----	--	-----	--	----	----------	-----------

	TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO MARCA: ACER MODELO: ASPIRE 3 A315-53-52S3					
06	SERVIDOR ESPECIFICAÇÕES - PROCESSADOR: INTEL XEON E5-2620 V3 (2.4GHZ/6- CORE/15MB/85W), similar ou superior - PLACA DE REDE (MBPS): 4 X 10/100/1000 - QUANTIDADE DE PROCESSADOR SUPORTADO: 2 - MEMÓRIA PADRÃO: 16GB - MEMÓRIA MÁXIMA: 768GB - GABINETE: TORRE - DISCO RÍGIDO PADRÃO: 2 X 300GB 10K RPM - INTERFACE DE DISCO: SAS/SATA/SSD - SLOT PCI EXPRESS (PCI-E): 4 - SLOT DE MEMÓRIA LIVRE: 11 - SLOT DE MEMÓRIA TOTAL: 12 - MÍDIA ÓPTICA: DVD-RW - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 X 500W PLATINUM HOT PLUG POWER SUPPLY (REDUNDANTE OPCIONAL)- CONTROLADORA: SMARTARRAY P440AR/2GB 12GB (RAID 0, 1, 5, 10, 6 E 60 SAS/SATA) - BAIAS DE DISCOS LIVRES: 7 - BAIAS DE DISCOS OCUPADAS: 1 - SLOT PCI-X: NÃO - PORTA PARALELA: NÃO - GARANTIA: 3 ANOS PEÇAS, 3 ANOS SERVIÇO, 3 ANOS ON-SITE - CACHE DE PROCESSADOR (L3): 15MB (APRESENTAR MARCA, MODELO E CATALOGO COMPLETO) MARCA: MODELO: CUSTOMIZADO COM 2 DISCOS SAS 300GB 10K RPM MARCA: LI INFORMÁTICA MODELO: LI PLUS XEON E5-2620 V3 COM TECLADO LI-102 E MOUSE LI-L33	UND	10	10.549,00	105.490,00	
TOTAL DO LOTE – UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS					RS 1.350.990,00	

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021. EDNALDO JOSÉ RIBEIRO – PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 (SRP) – COPEL. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, em atendimento a demanda das Secretarias do Município de Cruz das Almas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. PROMITENTE FORNECEDOR: IMPÉRIO ELETRO E INFORMÁTICA EIRELI, conforme descrito abaixo:

LOTE 2	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PROJETOR ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL/ TRASEIRO / TETO; LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7); MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 480.000 PIXELS (800 X 600) X 3; BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3300 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3300 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 4:3; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA; TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE; DURAÇÃO DA LÂMPADA: 10.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL); REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; LENTE DE PROJEÇÃO FOCO (MANUAL); TAMANHO DA TELA: 30" A 350" ; COMPRIMENTO DO FOCO DE 16,7 MM Marca: ASLTON - Modelo: T6 3500 LUMENS FHD	20 UN	2.122,75	42.455,00
2	TELA PARA PROJETOR ESPECIFICAÇÕES TECIDO MATTE WHITE, COM VERSO PRETO, LARGURA 1,80MTS X ALTURA 1,80 MTS, ESTOJO EM ALUMÍNIO, COM DESIGN INOVADOR, PINTURA ELETROSTÁTICA, ALÇA PRÁTICA E FUNCIONAL QUE FACILITA TRANSPORTE E MANUSEIO, TRIPE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA QUE IMPEDE DESCIDA INVOLUNTÁRIA DA TELA Marca: NARDELLI - Modelo: NRT-003	20 UN	672,25	13.445,00
Total Geral: Cinquenta E Cinco Mil E Novecentos Reais			R\$:	55.900,00

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021. EDNALDO JOSÉ RIBEIRO – PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 (SRP) – COPEL. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, em atendimento a demanda das Secretarias do Município de Cruz das Almas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. PROMITENTE FORNECEDOR: WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, conforme descrito abaixo:

LOTE 03 - NOBREAK'S E ESTABILIZADORES						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
1	NOBREAK 2200VA; POTÊNCIA (WATTS)2200W; FATOR DE POTÊNCIA 1; TENSÃO DE ENTRADA (V) 115/127V~ OU 220V~; TENSÃO DE SAÍDA (V) 115V~; 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 + BORNE; FILTRO DE LINHA INTERNO; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, COMUNICAÇÃO INTELIGENTE	UNIDADE	50	R\$ 1.931,88	R\$ 96.594,00	TS SHARA
2	NOBREAK BIVOLT 600VA, AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. COM FILTRO DE LINHA, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, RESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA.	UNIDADE	50	R\$ 427,08	R\$ 21.354,00	TS SHARA
3	ESTABILIZADOR DE 1KVA, COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER. ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V~ (600 E 1000 VA OU W). MODELO MONOVOLT: ENTRADA E SAÍDA 115V~ (2000 VA OU W). 05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136 FILTRO DE LINHA.MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO) E 5 ESTÁGIOS (MODELO MONOVOLT	UNIDADE	100	R\$ 166,68	R\$ 16.668,00	TS SHARA
4	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA: 300VA OU WATTS BIVOLT ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~ (300VA OU W). ESTABILIZADOR COM 6 ESTÁGIOS 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/ DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UNIDADE	100	R\$ 124,68	R\$ 12.468,00	TS SHARA
TOTAL DO LOTE 03 >>(CENTO E QUARENTA E SETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS)					R\$ 147.084,00	

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021. EDNALDO JOSÉ RIBEIRO – PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 (SRP) – COPEL . Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, em atendimento a demanda das Secretarias do Município de Cruz das Almas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. PROMITENTE FORNECEDOR: C MOTA OLIVEIRA SERVIÇOS, INFO. E PAPELARIA, conforme descrito abaixo:

LOTE 07-CAMÉRAS FOTOGRAFICAS E ACESSÓRIOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES TIPO DE CÂMERA: DSLR RESOLUÇÃO: 26.2 MPX TAMANHO DA TELA: 3 " CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, WI-FI, GPS, NFC INTERFACES: USB, MINI HDMI, JACK 3.5 MM SENSIBILIDADE ISO: ISO 100-40000 É RESISTENTE À ÁGUA: SIM, MEMÓRIA TIPOS DE CARTÕES DE MEMÓRIA: SD, SDHC, SDXC, BATERIA COMPOSIÇÃO DA BATERIA: ION DE LÍTIO (LI-ION) TIPO DE BATERIA: LP-E6N, SENSOR ÓTICO TIPO DE SENSOR ÓPTICO: CMOS TAMANHO DO SENSOR ÓPTICO: 35.9 MM X 24 MM FOQUE COM FOCO MANUAL: SIMCOM AUTOFOCO: SIM MODOS DE AUTOFOCO: SIMPLES, CONTÍNUO, AUTOMÁTICO OBTURADOR VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR: 30 S VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR: 1/4000 S LENTE MONTAGEM DA ENTE: PESO E DIMENSÕES LARGURA: 144 MM, ALTURA: 110.5 MM, PROFUNDIDADE: 74.8 MM PESO: 765 G.	UND	2	CANON	13.141,33	26.282,66
2	BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA ESPECIFICAÇÕES: 70D ESTA BATERIA É COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS: 5D MARK 1, 5D MARK II, 60D, 7D, 6D ENTRE OUTROS. CAPACIDADE: 1800MAH 13.3WH TIPO: LI-ION VOLTAGEM: 7.4V MODELO: LP-E6 DIMENSÕES: 61 X 25 X 46MM PESO: 80.0G	UND	5	PROBTY \ BATMAX	240,56	1.202,80
3	LENTE EF 24-70MM F/2.8L ESPECIFICAÇÃO DESEMPENHO COMPRIMENTO FOCAL 24-70 MM ABERTURA MÁXIMA: F/2.8 MÍNIMA: F/22 TIPO DE MONTAGEM DE CÂMERA EF COMPATIBILIDADE DE FORMATO FILME: 35MM / SENSOR DIGITAL DE QUADRO INTEIRO (APS-C) ÂNGULO DE VISÃO 84 ° - 34 ° DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO 1,25 (38 CM) GRUPOS / ELEMENTOS 0,21 X LÂMINAS DO DIAFRAGMA 9 MEIOS 9 ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM AUTOFOCO NÃO COLAR PARA TRIPÉ SIM ROSCA DO FILTRO DIMENSÕES (PXC) FRENTE: 82 MM PESO APROX. 3,48 X 4,45 "(88,5 X 113 MM) PESO 28,40 ONÇAS (805 G).	UND	1	CANON	9.378,13	9.378,13



4	FLASH RT C/LED AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES MONTE SAPATO GUIA NO. 196,85 / 60 M ISO 100 A 105 MM POSIÇÃO CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E-TTL / E-TTL II, MANUAL VARI-POWER 1/1 - 1/128 CABEÇA DE REJEIÇÃO -7 A + 150° CABEÇA GIRATÓRIA 360° COBERTURA 14 A 105 MM (MOLDURA COMPLETA) CABEÇA DE ZOOM MOLDURA COMPLETA: 20 - 105 MM TERMINAL OFF-CÂMERA PC TEMPO DE RECICLAGEM APROXIMADAMENTE 3 SEGUNDOS DURAÇÃO DO FLASH 1/200 - 1/20000 SEG INDICADOR PRONTO PARA FLASH SIM COMPENSAÇÃO -3 EV A +3 EV (EM PASSOS DE 1/3 EV) MODOS DE TEMPORIZAÇÃO ESCRAVO SINCRONIZAÇÃO INSTANTÂNEA PULAR PRÉ-FLASH OPERAÇÃO SEM FIO MÉTODO: RF DISTÂNCIA: ATÉ 328,08' / 100 M MÉTODO: PULSO ÓPTICO DISTÂNCIA: ATÉ 82,02' / 25 M CANAIS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO 15 CANAIS GRUPOS SEM FIO 5 GRUPOS FONTE DE ENERGIA 4 PILHAS AA ALCALINAS RECARREGÁVEIS DIMENSÕES (L X A X D) 3,1 X 2,4 X 8,1" / 78,0 X 60,5 X 206,0 MM PESO 15,34 OZ / 435 G.	UND	2	CANON	1.049,29	2.098,58
5	KIT SOFTBOK COM TRES PEÇAS, 50X70 COM LAMPADA SOFTBOX/ SOQUETE (HAZE) 50X70 CM TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO DE 2MTS HASTE PARA GIRAFINHA COMPLETA CONTRA PESO	UND	1	GREIKA	1.258,08	1.258,08
6	PEDESTAL MICROFONE, PEDESTAL MICROFONE CARACTERÍSTICAS MATERIAL: AÇO E POLIPROPILENO TRIPE: ANTIDERRAPANTE E RETRÁTIL ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO AJUSTE DE ALTURA: MANUAL ALTURA AJUSTÁVEL MÍNIMA DE 93 A 157CM ACOMPANHA SUPORTE PARA MICROFONE (CACHIMBO)	UND	15	RMV	218,89	3.283,35
7	MICROFONE LAPELA ESPECIFICAÇÕES FORMATOS: LAPELA TIPOS DE MICROFONE: CONDENSADOR PADRÕES POLARES: OMNIDIRECIONAL QUANTIDADE DE MICROFONES: 1 É SEM FIO: NÃO SENSIBILIDADE: -30 DB IMPEDÂNCIA: 1000 Ω OUTROS COMPRIMENTO DO CABO: 6 M USOS RECOMENDADOS: PARA CÂMERAS, PARA TELEFONES CELULARES, PARA COMPUTADORES FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA MÍNIMA - FREQUÊNCIA MÁXIMA: 65 HZ - 18 KHZ CONECTIVIDADE CONECTORES DE SAÍDA: JACK 3.5 MM ACESSÓRIOS INCLUI ACESSÓRIOS: SIM	UND	4	BOYA	246,59	986,36
8	CABO CANON P10 STEREO CONECTOR DE ENTRADA: XLR CONECTOR COMPRIMENTO DO CABO: 2 M QUANTIDADE DE CONECTORES DE SAÍDA: 1 DE SAÍDA: P10	UND	5	SANTO ANGELO	117,02	585,10
9	CABO P10-P10 STEREO CONECTOR DE ENTRADA: P10 CONECTOR DE SAÍDA: P10 COMPRIMENTO DO CABO: 2 M QUANTIDADE DE CONECTORES DE ENTRADA: 1 QUANTIDADE DE CONECTORES DE SAÍDA: 1	UND	2	SANTO ANGELO	113,78	227,56



10	CABO P10-P2 STEREO CONECTOR DE ENTRADA: P2 CONECTOR DE SAÍDA: P10, COMPRIMENTO DO CABO: 2 M QUANTIDADE DE CONECTORES DE ENTRADA: 1, QUANTIDADE DE CONECTORES DE SAÍDA: 1	UND	2	SANTO ANGELO	126,12	252,24
11	TRIPÉ PROFISSIONAL FILMAGEM ESTRUTURA EM LIGA DE MAGNÉSIO ALLOY: ABSORÇÃO DE VIBRAÇÕES DE MOVIMENTO CABEÇA BALL HEAD COM ROTAÇÃO DE 360° COM NIVELADOR DE BOLHA TRAVA DE ENCAIXE COM LIBERAÇÃO RÁPIDA PARA ACESSO INSTANTÂNEO AO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO ROTAÇÃO EM 90° PARA FOTO RETRATO (PORTRAIT) DOIS NIVELADORES DE BOLHA, UM PARA O SOLO E OUTRO PARA O EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO TRAVAS DE ELEVACÃO DE ROSQUEAMENTO PERNAS RETRÁTEIS COM ALTURA AJUSTÁVEL EM 4 SEGMENTOS E FIXAÇÃO POR TRAVAS DE RÁPIDA LIBERAÇÃO HASTE CENTRAL COM ALTURA DE COLUNA AJUSTÁVEL GANCHO DE ENGATE DE LASTRO PARA CONDIÇÕES DE VENTO VERSATILIDADE: A PERNA PODE SER LIBERADA PARA USO COMO MONOPÉ JUNTAMENTE COM A CABEÇA BALL HEAD PÉS EMBORRACHADOS COM PONTEIRAS RETRÁTEIS GRIP DE MÃO EMBORRACHADO EM CADA PERNA PARA UMA PEGA FIRME GRANDE AMPLITUDE DE ABERTURA DAS PERNAS PARA TOMADA DE CENAS DE BAIXO ÂNGULO DIMENSÕES: COMPRIMENTO RETRAÍDO: 58 CM - ALTURA MÁXIMA 1,57 M ACOMPANHA 1 CHAVE ALLEN DE FIXAÇÃO E APERTO INCLUI UMA BOLSA RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO NA COR PRETA EM TECIDO RUGOSO, COM FECHO DE ZÍPER REFORÇADO E INTERIOR ACOLCHOADO E ALMOFADADO COM ALÇA DE OMBRO FORRADA, DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL E DESTACÁVEL E PEGA DE MÃO PARA TRANSPORTE SEGURO.	UND	1	VIVITAR	1.375,51	1.375,51
12	GIMBAL (ESTABILIZADOR PARA CAMERA)CONTROLE DE FOCO DE ALTA PRECISÃO EM TEMPO REAL VIA ESTABILIZADOR MENU DE EXIBIÇÃO OLED INTUITIVO PARA MONITORAMENTO INSTANTÂNEO DO ESTADO DO DISPOSITIVO E PARÂMETROS DESIGN DE MUDANÇA DE CONTROLE RÁPIDO INOVADOR PARA CONFIGURAÇÕES DE CÂMERA TV, AV, ISO E EV SUPORTA 3.2KG DE CARGA MÁXIMA MONTÁVEL PARA QUALQUER MODELO DE CÂMERA DSLR COM COMBINAÇÃO DE LENTES BATERIA COM CAPACIDADE DE 18 HORAS CONTINUO DE 6000MAH (TEMOS AS BATERIAS AVULSAS PARA ELE EM ESTOQUE) AJUSTE DE NÍVEL DE FOCO PARA CONTROLE PRECISO E RÁPIDO PLACA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DE PADRÃO MANFROTTO COM PORTABILIDADE APRIMORADA FOLLOW FOCUS	UND	1	ZHI YUN	4.232,58	4.232,58



13	MICROFONE CÂMERA DSLR ESPECIFICAÇÕES:MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO + ABS, TIPO: MICROFONE CONDENSADOR, DIRECTIVIDADE CARDÍOIDE PODE EFETIVAMENTE REDUZIR O RUÍDO AMBIENTE,RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ-16KHZ, SENSIBILIDADE:-32DB ± 2DB (0DB = 1V/PA A 1KHZ), IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 200 OHM + / -30%, FUNCIONA COM 1 PILHA AA BATERIA, COMPATÍVEL COM TODOS OS DV E DSLR COM INTERFACE MICROFONE E FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VOZ	UND	5	TAKSTAR	567,41	2.837,05
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 54.000,00
CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS						

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021. EDNALDO JOSÉ RIBEIRO – PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 (SRP) – COPEL
. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, em atendimento a demanda das Secretarias do Município de Cruz das Almas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. PROMITENTE FORNECEDOR: R R ATRAENTE MÓVEIS EIRELI, conforme descrito abaixo:

LOTE 5						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO: COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS; DISPLAY LUMINOSO; FREQUÊNCIA: 1,9 GHZ (1.910 - 1.920 MHZ); APRESENTE :DATA / HORA, AGENDA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 NOMES/NÚMEROS; MEMÓRIA PARA REGISTRO DE CHAMADAS: REGISTRO DE CHAMADAS: 15 RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS. BLOQUEIO DE TECLADO, ALARME, LOCALIZADOR DO MONOFONE (PAGE), INDICADOR DE CHAMADAS NÃO ATENDIDAS; CAMPAINHA COM 7 OPÇÕES DE TOQUE E 5 OPÇÕES DE VOLUME: TONS DO TECLADO; SELEÇÃO TOM/PULSE: ATENDIMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO; COMPATIBILIDADE DE RAMAIS: CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS); TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA, CONFERÊNCIA; BATERIA: 2,4 VDC 600 MAH, TEMPO DE CONVERSACÃO ESTIMADA (BATERIA) DE 200 H EM MODO REPOUSO/ 20 H EM USO; VOLTAGEM: 100 - 240 V ~ 50/60 HZ (AUTOMÁTICO) GARANTIA: 12 MESES.	INTELBRAS	Unid.	90	203,33	18.299,70
2	APARELHO DE TELEFONE FIXO ESPECIFICAÇÕES: 3 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR EMUTE/MUDO, VOLUMES DE CAMPAINHA: 3 TIMBRES DE CAMPAINHA: 2, POSIÇÕES: MESA E PAREDE DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM GARANTIA: 1 ANO.	INTELBRAS	Unid.	100	109,55	10.955,00
3	MONITOR LED ESPECIFICAÇÕES: - TAMANHO MÍNIMO DA TELA 21" WIDESCREEN (PAINEL LED). W:DE: 16:9 RESOLUÇÃO 1920X1080 FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA FURAÇÃO VESA INTERFACES: VGA E HDMI PAINEL: LED TEMPO DE RESPOSTA LMS CONTRASTE: 2000:1 ÂNGULO VISÍVEL 178º /178º(H) VOLTAGEM: 110V E 220V 50-60HZ BRILHO: 500 CD/M2 ALIMENTAÇÃO DIRETAMENTE NA TOMADA. 54.6XLL 2X35.6	LENOVO	Unid.	60	1.000,00	60.000,00
4	MONITOR LED ESPECIFICAÇÕES: - TAMANHO MÍNIMO DA TELA 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED). TAMANHO DO PAINEL: 18,5- TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 47,0 CM - ROPORÇÃO DE TELA: 16:09 - FORMATO DE TELA: WIDESCREEN - CURVATURA: NÃO - ILUMINAÇÃO DO PAINEL: LED - TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO - TECNOLOGIA: TN - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 60 HZ (HD) - RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 60 HZ (HD) CONECTORES: - 1X VGA - 1X HDMI 1.4 RECURSOS:- ALTO-FALANTES: NÃO - TECNOLOGIA ANTI LUZ AZUL: LOW BLUE MODE- COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX- PLUG & PLAY: DDC2B/Ci - CONTROLES MANUAIS: POWER - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): PORTUGUÊS E OUTROS IDIOMAS ERGONOMIA: - VESA: NÃO - BASE AJUSTÁVEL: INCLINAÇÃO: 1,5 / 8,5 DIMENSÕES: - MONITOR COM BASE: 437 X 337 X 156 MM - MONITOR SEM BASE: 437 X 273 X 48 MM ENERGIA:- FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ - CONSUMO: LIGADO: 13 WATTS (TÍPICO) STAND BY 0,5 WATT CERTIFICAÇÕES:- NORMAS/SEGURANÇA/CERTIFICAÇÕES: INMETRO, WIN 8/8_1, WIN 10	LENOVO	Unid.	4	737,75	2.951,00
5	MONITOR LED ESPECIFICAÇÕES: - TAMANHO MÍNIMO DA TELA 15,5" WIDESCREEN (PAINEL LED). CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO 7 WATTS; STAND BY 0,5 WATT COR DO PRODUTO: PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA POR CABO USB PADRÃO: SIM (75 X 75)	LENOVO	Unid.	100	635,00	63.500,00
6	SWITCH SMART 24 PORTAS 10/100/1000 INFORMAÇÕES ADICIONAIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO:FONTE DE ALIMENTACAO PADRAO BRASIL ;GARANTIA: 5 ANOS , PORTAS: - 24 10/100MBPS - 2 10/100/1000BASE-T - 2 COMBO 10/100/1000BASE-T/SFP.	MULTILASER	Unid.	30	816,91	24.507,30
7	SCANNER DE MESA ALIMENTAÇÃO VERTICAL, SCANNER DUPLEX COLORIDO; QUE CONTENHA DISPOSITIVO CONTACT IMAGE SENSOR; RESOLUÇÃO ÓPTICA 600 DPI E INTERPOLADA DE 1200 DPI ; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS NOS TAMANHO MÁXIMO: 21,6 X 609,6 CM /MÍN: 5 X 5 CM; COM CICLO DE TRABALHO DIÁRIO DE ATÉ 4.000 PÁGINAS; GRAMATURA DO PAPEL:27 A 413 G/M2. GARANTIA 12 MESES	BROTHER	Unid.	15	1.078,03	16.170,45

Travessa 2 do Estádio, 51, Prédio, Parque Lauro Passos. CEP: 44.380-000 - Cruz das Almas – BA.
Email: rr.atraente@hotmail.com FONE: (75) 98831-8883



8	FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA 15 FOLHAS 75G/M²; CD/DVD, CARTÃO, GRAMPOS E CLIPES PEQUENOS EM PARTÍCULAS DE 3,9X38MM, LIXEIRA 26L, FENDA 230MM, NÍVEL DE SEGURANÇA 04; CORTE EM PARTÍCULAS; ABERTURA DE 230MM; VOLTAGEM: 110V OU 220V ; TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 10 MINUTOS COM TEMPO DE RESFRIAMENTO DE 20 MINUTOS; NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO DE 65DB, SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, SENSOR DE CESTO CHEIO, SENSOR DE AQUECIMENTO, SENSOR DE SOBRECARGA; ABERTURA PARA CD/CARTÃO; CONTROLES MANUAIS DE RETROCESSO E LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE DO CESTO DE 26 LITROS; CESTO TIPO GAVETA; GARANTIA DE FÁBRICA: 6 MESES	TILIBRA EXPRESS	Unid.	25	600,00	15.000,00
9	MESA DE SOM ,FX USB BIVOLT COM 12 CANAIS TIPO DE CONSOLE: ANALÓGICA TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ELÉTRICA COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA: SIM COM EFEITOS: SIM - PRINCIPAIS EFEITOS INCLUIDOS: LIVE ROOM,SMALL CLUB,SMALL HALL,CINEMA,CATHEDRAL,LARGEHALL CONECTORES: USB QUANTIDADE DE CANAIS: 12 ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 1 FONTE DE ENERGIA,1 MANUAL,2 ADAPTADORES PARA MONTAGEM EM RACK COM EQUALIZADOR: SIM QUANTIDADE DE EFEITOS: 16 QUANTIDADE DE CANAIS ESTÉREOS: 2 ALTURA: 45 MM COMPRIMENTO: 360 MM LARGURA: 365 MM PESO: 3.5.	XENYX	Unid.	2	2.440,47	4.880,94
10	CAIXA DE SOM COM PEDESTAL 180W SD/FM/BLUETOOTH/USB POTÊNCIA 180 WATTS RMS 1 ALTO FALANTE DE 15 E DRIVER DE TITANIUM DE 1DB SPL 1W/1M 97DB 3 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES CANAL 1: 1 ENTRADA DE MICROFONE (MIC) P10 ¼ CANAL 2: 1 ENTRADA DE GUITAR P10 1/4 CANAL 3: 1 ENTRADA DE LINHA (LINE IN) RCA L R E P10 1/4 ENTRADA D/USB/FM/BLUETOOTH REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 WMA COM CONTROLE DE BUSCA POR PASTA RÁDIO FM CONTROLE REMOTO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 37HZ 20KHZ CONTROLE DE VOLUME MASTER TECLA SMART ATTENUATOR CONTROLE DE GRAVE E AGUDO (LOW E HIGH)TENSÃO DE REDE AUTOMÁTICA 120V/240V ALÇA SUPERIOR E LATERAL PARA TRANSPORTE / SUPORTE COPO PARA PEDESTAL	DATREL	Unid.	2	1.807,48	3.614,96
11	TABLET ; PROCESSADOR QUAD-CORE, similar ou superior, 1.5GHZ; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 5.1; MOBILIDADE 3G / 4G / WI-FI; 8GB DE MEMÓRIA INTERNA, EXPANSÍVEL ATÉ 200GB; MEMÓRIA 1.5GB; INTERFACES (E/S) MICRO USB SAÍDA DE FONE DE OUVIDO; SENSORES ACCELERÔMETRO; BATERIA 4000 MAH; CÂMERA TRASEIRA - 5MP CÂMERA FRONTAL - 2MP; ACESSÓRIOS - CARREGADOR - CABOS DE DADOS - FONE DE OUVIDO; GPS - A-GPS ; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	SANSUNG	Unid.	100	1.027,50	102.750,00
12	MICROFONE SEM FIO MICROFONE DINÂMICO SEM FIO, NA COR PRETO/PRATA, COM FREQUÊNCIA UHF (90 FREQUÊNCIAS), RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 HZ – 15 KHZ, NA VOLTAGEM 127 W, SISTEMA SEM FIO PARA USO COM MICROFONE DE MÃO (HANDHELD), COM FREQUÊNCIAS EM UHF, COMPOSTO DE 01 RECEPTOR PGX4, 01 TRANSMISSOR DE MÃO PGX2/PG58 COM CÁPSULA DO PG58 COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 HZ – 15 KHZ.	JWL	Unid.	50	2.442,33	122.116,50
13	MICROFONE SEM FIO CARDIOIDE E UNIDIRECIONAL ESPECIFICAÇÕES FORMATOS: DE MÃO TIPOS DE MICROFONE: DINÂMICO PADRÕES POLARES: CARDIOIDE, UNIDIRECIONAL QUANTIDADE DE MICROFONES: 2 É SEM FIO: SIM OUTROS USOS RECOMENDADOS: PARA APRESENTAÇÕES FREQUÊNCIA MÍNIMA - FREQUÊNCIA MÁXIMA: 50 HZ - 15 KHZ CONECTIVIDADE CONECTORES DE SAÍDA: P10, XLR-3 IN INCLUI ACESSÓRIOS: SIM.	COCAIS	Unid.	5	613,33	3.066,65
14	CÂMERA WEB CÂMERA WEB WEBCAM USB 1. RESOLUÇÃO DE IMAGEM: A) 5.0 MP 2. CAPTURA DE VÍDEO: A) CAPTURA EM 720P, 30 QUADROS POR SEGUNDO, SEM INTERPOLAÇÃO, EM HARDWARE; B) CAMPO DE CAPTURA MÍNIMO DE 69° DIAGONAL; C) AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO; D) AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO; 3. SENSOR DE IMAGEM: A) CMOS COLORIDO; 4. INTERFACE DE CONEXÃO: A) USB 2.0; 5. COMPRIMENTO DO CABO: A) 1.6 METROS OU SUPERIOR; 6. MICROFONE: A) MICROFONE EMBUTIDO COM ELIMINAÇÃO DE RUÍDO; 7. DRIVERS E COMPATIBILIDADE: A) DRIVERS DISPONÍVEIS PARA WINDOWS 10 (32 E 64 BITS); B) COMPATÍVEL COM SKYPE FOR BUSINESS; 8. GARANTIA: A) GARANTIA INTEGRAL DE 12 MESES;	LOGITECH	Unid.	50	243,75	12.187,50
VALOR TOTAL LOTE 05 – QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS						460.000,00

Travessa 2 do Estádio, 51, Prédio, Parque Lauro Passos. CEP: 44.380-000 - Cruz das Almas – BA.
Email: rr.atraente@hotmail.com FONE: (75) 98831-8883



LOTE 06 – SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PLACA-MÃE P/ INTEL, MATX LGA 1151 -4 SLOTS DDR4 HDMI/DVI/VGA/DP USB3, 2 HEADER COM, CROSSFIRE, SBA, CHASSIS INTRUSION B150M- C/BR, INTEL PARA 6TH GERAÇÃO DE PROCESSADORES: CORE I7 / CORE I5 / CORE I3 / PENTIUM / CELERON, - SUPORTA PROCESSADORES INTEL DE 14 NM * SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0 DEPENDENDO DO TIPO DO PROCESSADOR. MEMÓRIA 4 X DIMM, MÁXIMO DE 64GB, DDR4 2133 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED SUPORTA INTEL® EXTREME MEMORY PROFILE(XMP)PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO - SUPORTE INTEL HD GRAPHICS - SUPORTA RGB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200 / 60 HZ, - SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZREALTEK ALC887 COM 8 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO *1 INTEL H110 CHIPSET: 4 PORTA(S) USB 3.0/2.0 (2 NO PAINEL TRASEIRO, AZUL, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 2 PORTA (S) - INTEL H110 CHIPSET: 6 PORTA(S) USB 2.0/1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETA(S), CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 2 PORTA (S); SUPORTE DE EXPANSÃO : 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (X16 MODE) 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (MAX AT X4 MODE); 1 X PCIE 3.0/2.0 X1 1 X PCI ; ARMAZENAMENTO 6 X PORTA(S) SATA 6GB/S, CINZA(S); PAINEL TRASEIRO : 1 X PS/2 TECLADO (ROXO) 1 X PS/2 MOUSE (VERDE), 1 SAÍDA(S) DVI-D 1 SAÍDA(S) D-SUB 1 X DISPLAYPORT, 1 X HDMI 1 PORTA(S) LAN (RJ45) 2 PORTA(S) USB 2.0 3 ENTRADA(S) DE ÁUDIO 4 X USB 3.0 (AZUL).	LG	Unid.	110	672,35	73.958,50
2	PLACA MÃE SOQUETE INTEL® SOCKET 1150 PARA 4ª GERAÇÃO PARA A NOVA 4A GERAÇÃO PROCESSADORES CORE™ I7 EXTREME EDITION/CORE™ I7/CORE™ I5/CELERON/MEMÓRIA 2 X DIMM, MÁXIMO DE 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHZ NON-ECC, UN- BUFFERED ARQUITETURA DE MEMÓRIA: DOIS CANAIS;PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO - SUPORTE INTEL® HD GRAPHICS - SUPORTA RGB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200 / 60 HZ MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB;COM SLOT DE EXPANSÃO 1 X PCIE X1 1 X PCIE X16 ; ARMAZENAMENTO 2 X PORTA(S) SATA 6GB/S, AMARELA, 2 X PORTA(S) SATA 3GB/S, MARROM ESCURO, SUPORTA AS TECNOLOGIAS INTEL® RAPID START, INTEL® SMART CONNECT;PORTAS INTEL® H81 CHIPSET: 2 PORTA(S) USB 3.0 INTEL® H81 CHIPSET: 6 PORTA(S) USB 2.0 ; PORTAS PAINEL TRASEIRO 1 X PS/2 TECLADO (ROXO) 1 X PS/2 MOUSE (VERDE) 1 SAÍDA(S) D- SUB 1 PORTA(S) LAN (RJ45) 2 X USB 3.0 2 X USB 2.0 REVERSIBLE 3 X 8-CHANNEL AUDIO I/O..	BIOSTAR	Unid.	70	734,50	51.415,00
3	MEMÓRIA ESPECIFICAÇÕES:- PLATAFORMA: DESKTOP - TIPO: DDR3 - CAPACIDADE: 4GB(1X4GB) - VELOCIDADE: 1600 (PC3 12800)- PINOS: 240 PIN - LATÊNCIA: 11-11-11-30 – LATÊNCIA SPD: 9-9-9-24- VOLTAGEM: 1.5V - INTERFACE: DDR3	DELL	Unid.	120	262,50	31.500,00
4	MEMÓRIA 4GB 2133MHZ DDR4 CL14 BLACK CAPACIDADE: 4 GB (1X4GB), - TIPO: DDR4 - VELOCIDADE: 2133MHZ, - CL(I)DD: 14 CICLOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VDD - 1.2V (TÍPICA) -PINAGEM: 288-PIN DIMM, - LATÊNCIA: 14-14-14 - DIMENSÃO: 133.35 X 34.04 X 7.08 MM (APRÓX.) ..	DELL	Unid.	120	266,50	31.980,00
5	MEMÓRIA ESPECIFICAÇÕES:- PLATAFORMA: DESKTOP - TIPO: DDR3 - CAPACIDADE: 8GB (1X8GB) - VELOCIDADE: 1600 (PC3 12800)- PINOS: 240 PIN - LATÊNCIA: 11-11-11-30 - LATÊNCIA SPD: 9-9-9-24- VOLTAGEM: 1.5V - INTERFACE: DDR3.	DELL	Unid.	30	380,75	11.422,50
6	MEMÓRIA 4GB 2133MHZ DDR4 CL14 BLACK CAPACIDADE: 8 GB (1X4GB), - TIPO: DDR4 - VELOCIDADE: 2133MHZ, - CL(I)DD: 14 CICLOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VDD - 1.2V (TÍPICA) -PINAGEM: 288-PIN DIMM, - LATÊNCIA: 14-14-14 - DIMENSÃO: 133.35 X 34.04 X 7.08 MM (APRÓX.) ..	DELL	Unid.	30	408,73	12.261,90
7	FONTE ATX CONEXÃO SATA FONTE E CABO DE ENERGIA CERTIFICADOS PELO INMETRO ALTA PERFORMANCE POTÊNCIA REAL DE 200W E PICO DE 400W BIVOLT 24 PINOS NA FONTE..	BRAZIL PC	Unid.	180	95,84	17.251,20
8	HD SSD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMO DE 240 GB: - INTERFACE SATA III (6GB/S), COMPATÍVEL COM SATAII - REV. 2.0 (3GB/S) ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVAÇÃO	SSD KINGSTON	Unid.	50	347,50	17.375,00
9	HD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMO DE 500: - INTERFACE SATA III (6GB/S), - CACHE 64MB ,- DESEMPENHO - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS (MÁX) BUFFER PARA HOST: 6 GB/S, HOST PARA/DESDE UNIDADE (MANTIDO): 150 MB/S ,- CACHE (MB):64 - VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (RPM):7.200RPM CONFIABILIDADE/INTEGRIDADE DOS DADOS =B10 - CICLOS DE CARGA/DESCARGA: 300.000.	HD SEAGATE	Unid.	100	306,52	30.652,00

Travessa 2 do Estádio, 51, Prédio, Parque Lauro Passos. CEP: 44.380-000 - Cruz das Almas – BA.
Email: rr.traente@hotmail.com FONE: (75) 98831-8883



10	HD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMO DE 1 TB: - INTERFACE SATA III (6GB/S), - CACHE 64MB - DESEMPENHO - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS (MÁX) BUFFER PARA HOST: 6 GB/S HOST PARA/DESE UNIDADE (MANTIDO): 150 MB/S - CACHE (MB):64 - VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (RPM):7.200RPM - CONFIABILIDADE/INTEGRIDADE DOS DADOS - CICLOS DE CARGA/DESCARGA: 300.000..	HD SEAGATE	Unid.	60	444,75	26.685,00
11	PROCESSADOR ESPECIFICAÇÕES:- LGA 1150 OU SUPERIOR- NÚMERO DE NÚCLEOS: 2- THREADS: 2- VELOCIDADE MÍNIMA DO CLOCK: 2.8 GHZ- CACHE MÍNIMO INTELIGENTE: 2 MB - DMI2: 5 GT/S- LITOGRAFIA: 22NM- TDP MÁXIMO: 53W..	INTEL	Unid.	70	616,38	43.146,60
12	PROCESSADOR ESPECIFICAÇÕES: SOQUETE- LGA 1151 OU SUPERIOR -BASE DE DADOS DE FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3,0 GHZ - NÚMERO DE NÚCLEOS: 4 - THREADS: 4- VELOCIDADE MÍNIMA DO CLOCK: 6 MB SMARTCACHE- CACHE MÍNIMO INTELIGENTE: TDP MÁXIMO: 77W BASE DE DADOS DE FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3,0 GHZ.	INTEL	Unid.	100	1.049,50	104.950,00
13	PROCESSADOR ,2 NÚCLEOS - 4 THREADS - FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.70 GHZ -CACHE 3 MB - VELOCIDADE DO BARRAMENTO 5 GT/S DMI2 – TDP 54 W – SOQUETE LGA 1150 – QUARTA GERAÇÃO.	INTEL	Unid.	60	616,67	37.000,20
14	GRAVADOR DE DVD RW TIPO: EXTERNO SLIM - INTERFACE: USB 2.0 - FORMATOS DE MÍDIAS COMPATÍVEIS: CD-R/RW/ROW, DVD±R/ROM, DVD±R/RW,DVD±R(CAMADA DUPLA) - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: CD-R/RW/ROW 24X,DVD±R/ROM 8X,DVD±R/RW 4X,DVD±R(CAMADA DUPLA)2.4X -VELOCIDADE DE REPRODUÇÃO: CD-R/RW/ROW 24X,DVD±R/ROM 8X,DVD±R/RW 4X,DVD±R(CAMADA DUPLA)2.4X - REQUISITOS DO SISTEMA: COMPATÍVEL COM DESKTOP E NOTEBOOKS COM INTERFACE USB - CONEXÕES: USB- ALIMENTAÇÃO: USB - BUFFER DE MEMÓRIA: NO MÍNIMO 2MB..	ASUS	Unid.	40	224,00	8.960,00
15	HARD DISK USB EXTERNO 1TB CONEXÕES: USB 3.0/2.0 CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 4.8 GBP/S, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM ALIMENTAÇÃO: USB..	HD SEAGATE	Unid.	80	549,50	43.960,00
16	HARD DISK USB EXTERNO 2TB CONEXÕES: USB 3.0/2.0 CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 4.8 GBP/S, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM ALIMENTAÇÃO: USB..	HD SEAGATE	Unid.	10	625,00	6.250,00
17	PEN DRIVER DE NO MÍNIMO 16 GB.	SANDISK	Unid.	200	33,72	6.744,00
18	PEN DRIVER DE NO MÍNIMO 32 GB..	SANDISK	Unid.	200	47,50	9.500,00
19	TECLADO OPTICO USB.	BRAZIL PC	Unid.	130	32,25	4.192,50
20	MOUSE OPTICO USB..	BRAZIL PC	Unid.	130	14,03	1.823,90
21	BATERIA 12 VOLTS 7 A SELADA PARA NOBREACK - TENSÃO NOMINAL/ VOLTAGEM: 12 VOLTS,CAPACIDADE NOMINAL: 7AH/HORA. - DIMENSÕES (CM): 15,1 X 6,5 X 9,4 (COMP. X LARG. X ALT.)- PESO (KG): 2,1	UNIPOWER	Unid.	130	138,25	17.972,50
22	CARREGADOR PARA 04 PILHAS MODELO AA TEMPO MÉDIO DE CARGA: 5HRS / 15HRS TIPO DE PILHA/BATERIA QUE CARREGA: AA; AAA(NI MH RECARREGÁVEIS) FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ VOLTAGEM BIVOLT (110 / 220 VOLTS)	MULTILASER	Unid.	20	113,90	2.278,00
23	PILHAS RECARREGÁVEL DE 2550MAH CAPACIDADE: 2550MAH TAMANHO DA PILHA: AA VOLTAGEM: 1,2V PILHAS TIPO: RECARREGÁVEL	ELGIN	Unid.	60	14,28	856,80
24	COOLER FAN ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÃO: 80 X 80 X 25MM - VELOCIDADE: 2000 - 10% RPM - FLUXO DE AR: 30.1CFM - VIDA UTIL: 30.000 HS (MTBF)- ROLAMENTO: ROLAMENTO DE METAL RUÍDO: 25 DB - AMPERAGEM: 0.13A - CONEXÃO: 4 PINOS MOLEX (LIGAR NA FONTE)- COR: PRETO.	INTEL	Unid.	100	62,66	6.266,00
25	CAIXAS DE SOM ESPECIFICAÇÕES: CAIXAS DE SOM 2.0 , MÍNIMO 3W RMS , CONEXÃO USB ,COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK , POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA: 1.5 W X 2 RMS ,FREQUÊNCIA DE RESPOSTA MÍNIMA: 200 HZ-20000 KHZ, SUBWOOFER..	MULTILASER	Unid.	120	52,98	6.357,60
26	MOUSE PAD ESPECIFICAÇÕES - COR: PRETO - BASE DE BORRACHA - REVESTIDO DE TECIDO ..	LOGITECH	Unid.	130	7,00	910,00
27	FILTRO DE LINHA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VOLTAGEM: BI-VOLT 127V / 220V - FUSÍVEL DE SEGURANÇA - TOMADAS: 3 PINOS - MÍNIMO DE 6 ENTRADAS DE ENERGIA - CORRENTE E TENSÃO NOMINAL: 10A / 250V - ATENUA SURTOS DE TENSÃO ATÉ 60 JOULES (10/1000µS) DE ENERGIA - LED INDICATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA - POTÊNCIA MÁXIMA: 2500W (250V) E 1270W (127V).	MULTILASER	Unid.	130	34,96	4.544,80
28	EXTENSÃO ELÉTRICA ESPECIFICAÇÕES:- EXTENSÃO –TRIPOLAR - CH3 VIAS COMPRIMENTOMÍNIMO 3M - TENSÃO: 10A 250V..	LEGRANO	Unid.	100	35,97	3.597,00

Travessa 2 do Estádio, 51, Prédio, Parque Lauro Passos. CEP: 44.380-000 - Cruz das Almas – BA.
Email: rr.atraente@hotmail.com FONE: (75) 98831-8883



29	CABO DE FORÇA ESPECIFICAÇÕES - MATERIAL DE REVESTIMENTO: PVC - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - COMPRIMENTO DO CABO: 1.4 METROS CONECTORES: - PONTA A: PLUGUE TRIFÁSICO MACHO - PONTA B: PLUGUE TRIFÁSICO FÊMEA..	TRIPOLAR	Unid.	110	14,54	1.599,40
30	CABO PARA MONITOR VGA ESPECIFICAÇÕES: - SUPORTA MONITORES VGA, SVGA, XGA, SXGA EUXGA - CONECTOR VGA MACHO X VGA MACHO DE 15 PINOS - FILTRO DE FERRITE EM UMA EXTREMIDADE - BLINDAGEM DE ALTA DENSIDADE - CONECTA DESKTOPS E NOTEBOOKS A PROJETORES, MONITORES LCD..	TRIPOLAR	Unid.	120	29,75	3.570,00
31	COOLER ESPECIFICAÇÕES:- DIMENSÕES: 95 X 95 X 69.5MM - DIMENSÕES DO VENTILADOR: 92 X 25MM- TENSÃO NOMINAL: 12VDC - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 10.8 ~ 13.2 VDC - TENSÃO DE PARTIDA: 7 VDC- POTÊNCIA DE ENTRADA: 2.4W - VELOCIDADE: 2200 ± 10% RPM- FLUXO DE AR MÁXIMO: 42.35 CFM- NÍVEL DE RUÍDO: 26.3 DB(A)- TIPO DE ROLAMENTO: HYDRO BEARING APLICAÇÃO:- SOCKET 65W: LGA1156 / LGA1155 / LGA1150 - COMPATIBILIDADE CORE I3 / I5 / I7, PENTIUM G..	INTEL	Unid.	80	58,75	4.700,00
32	PLACA DE REDE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES:- PLACA DE REDE WIFI 300 MBPS, PCI EXPRESS..	TP LINK	Unid.	100	104,81	10.481,00
33	KIT LOCALIZADOR DE CABO: CORRENTE MÁXIMA: EMISSOR 9MA - RECEPTOR 28 MA. FORMATO DE TRANSMISSÃO DE SINAL: IMPULSO MULTI FREQÜÊNCIA SAÍDA DE SINAL ELÉTRICO: 8V- P.DISTÂNCIA DA TRANSMISSÃO DE SINAL: 3 KM	SPARTEC	Unid.	2	69,50	139,00
34	CONECTOR RJ 45 (PACOTE COM 10) -TIPO DE CONECTOR: RJ-45- CAT 5..	EXBOM	Unid.	80	5,33	426,40
35	TOMADA RJ45 (TOMADA FÊMEA - RJ45/F 3X3 C/CAIXA DE SOBREPOR		Unid.	50	31,65	1.582,50
36	CABO DE REDE PAR TRANÇADO (CAIXA COM 305 M)COM FIO DE COBRE - ESPECIFICAÇÕES:- PAR TRANÇADO CAT 5.- CONEXÕES: RJ45 - COR AZUL	MULTILASER	Unid.	50	710,73	35.536,50
37	HD PARA NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES:- PADRÃO: SATA- CAPACIDADE: 500GB - TAMANHO DO BUFFER: 8MB- VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200RPM.	SEAGATE	Unid.	50	335,00	16.750,00
38	MEMÓRIA PARA NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES:- CL(DDR): 11 - TAMANHO: 4GB 1RX8 - TIPO: DDR3	DELL	Unid.	50	194,69	9.734,50
39	ROTEADOR WI-FI 4 IEEE 802.11N/B/G 2.4 GHZ VELOCIDADE DE WIFI N300 2.4 GHZ: 300 MBPS (802.11N), PORTAS ETHERNET 1X PORTA WAN 10/100 MBPS 4X PORTAS LAN 10/100 MBPS.	TP- LINK	Unid.	90	137,00	12.330,00
40	ROTEADOR INTERFACE 10/100/1000MBPS LAN 10/100/1000MBPS WAN PORTA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 12V/1.0 , 4 ANTENAS, PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11A/N/AC 5GHZ, IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ FREQUÊNCIA 2.4GHZ AND 5GHZ TAXA DE SINAL 300MBPS AT 2.4GHZ, 867MBPS AT 5GHZ..	TP- LINK	Unid.	60	316,23	18.973,80
41	ROTEADOR C7 MODELO AC1750 CONEXÃO E VELOCIDADE TIPO DE CONEXÃO: SEM FIO VELOCIDADE WIRELESS: 1750 MBPS FREQUÊNCIAS: 2.4 GHZ, 5 GHZ TIPO DE FREQUÊNCIA: BANDA DUPLA PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/A, IEEE 802.11B/G/N HARDWARE QUANTIDADE TOTAL DE PORTS: 7 QUANTIDADE DE PORTAS LAN: 4 QUANTIDADE DE PORTAS WAN: 1 QUANTIDADE DE PORTAS USB: 2 SEGURANÇA COM FIREWALL INTEGRADO: SIM PROTOCOLOS DE SEGURANÇA: SPI PESO E DIMENSÕES ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 32.5 MM X 243 MM X 160.6 MM	TP- LINK	Unid.	10	622,48	6.224,80
42	SWITCH 8 PORTAS PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3/802.3U/ 802.3AB/802.3X INTERFACE 8x 10/100/1000MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX, FONTE DE ENERGIA EXTERNA (SAÍDA: 5VDC/0.6A), DIMENSÕES (L X C X A) 127 x 66.5 x 23 MM (5.0 x 2.6 x 0.9 POL.), CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 16 GBPS TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 11.9 MPPS TABELA DE ENDEREÇOS MAC 4K MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE 1.5 MB.	TP- LINK	Unid.	80	83,75	6.700,00
43	CABO USB PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÕES: - CONECTA IMPRESSORAS COM INTERFACE USB 2.0 AO COMPUTADOR - CONECTE O USB A MACHO NO COMPUTADOR E O USB B MACHO NA IMPRESSORA - INTERFACE: USB PADRÃO 2.0 - COMPRIMENTO APROX.: 1,80M.	HP	Unid.	120	11,50	1.380,00
44	BATERIA CR (CARTELA C/5) - MODELO: CR2032 - CAPACIDADE NOMINAL: 3V - MATERIAL: LITHIUM- BATERIA DE LITHIUM NÃO RECARREGÁVEL..	ELGIN	Unid.	70	10,74	751,80
45	CARTÃO DE MEMÓRIA ESPECIFICAÇÕES: 32GB MICRO SD + ADAPTADOR CL10.	SANDISK	Unid.	50	43,25	2.162,50
46	CARTÃO DE MEMÓRIA ESPECIFICAÇÕES: 64GB 150MB/S	SANDISK	Unid.	5	80,21	401,05
47	MÍDIA ESPECIFICAÇÕES: CD-R..	PHILLIPS	Unid.	1200	1,00	1.200,00
48	MÍDIA ESPECIFICAÇÕES: DVD-R.	PHILLIPS	Unid.	1200	1,43	1.716,00

Travessa 2 do Estádio, 51, Prédio, Parque Lauro Passos. CEP: 44.380-000 - Cruz das Almas – BA.
Email: rr.atraente@hotmail.com FONE: (75) 98831-8883



49	GRAVADOR DIGITAL ESPECIFICAÇÕES: MEMÓRIA INCORPORADA: 4 GB, TEMPO MÁX.GRAVAÇÃO MP3 A 128 KBPS: 65 HORAS 10 MIN. DUR. BATERIA PARA GRA. MP3 A 128 KBPS: 23HORAS TERMINAIS DE SAÍDA E ENTRADA: TOMADA PARA AUSCULTADORES, ENTRADA PARA MICROFONE, PORTA USB. ENTRADAS: MICRO SD / M2 -POTÊNCIA COLUNAS: 300 MW..	PHILLIPS	Unid.	10	467,48	4.674,80
50	ADAPTADOR WIRELESS ESPECIFICAÇÕES: 150MBPS ANTENA 3DBI// PADRÕES DE FREQUÊNCIA 802.11N, 802 11G, 8002, 11B//CONEXÃO USB 2.0//11 CANAIS, LARGURA DO CANAL: 20MHZ; TRANSMISSÃO DA ENERGIA: 19DBM; SEGURANÇA DO WIRELESS: WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK	TP-LINK	Unid.	110	94,50	10.395,00
51	ROTEADOR HOT SPORT PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N, VELOCIDADE 300 MBPS, MODO DE OPERAÇÃO ROTEADOR E REPETIDOR CAPACIDADE SIMULTÂNEA ATÉ 60 DISPOSITIVOS, POTÊNCIA DE RF 500 MW PORTAS 1 PORTA WAN (POE PASSIVO) E 1 PORTA LAN MULTI SSID2 SEGURANÇA WIRELESS WEP, WPA- PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) GERENCIAMENTO HTTP, SSH, SNMP V1 E V2C ACESSO REMOTO HTTP E SSH WAN IP ESTÁTICO, IP DINÂMICO E PPPOE FIREWALL DOS, BLOQUEIO DE PING NA WAN, FILTRO DE PALAVRAS, IP, MAC E URL CONTROLE DE BANDA POR SSID COM ALOCAÇÃO DINÂMICA POR USUÁRIO FERRAMENTAS CONTROLE DE USUÁRIOS CONECTADOS E CONTROLE DE POTÊNCIA COMPATIBILIDADE FUNÇÃO FACEBOOK WI-FI	TP-LINK	Unid.	30	384,61	11.538,30
52	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 C9351A ORIGINAL.	HP	Unid.	30	74,25	2.227,50
53	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 22 C9352 ORIGINAL.	HP	Unid.	30	92,75	2.782,50
54	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122 CH561HB ORIGINAL.	HP	Unid.	30	80,75	2.422,50
55	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 122 CH562HB ORIGINAL.	HP	Unid.	30	98,75	2.962,50
56	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 901 CC653AB ORIGINAL..	HP	Unid.	30	119,75	3.592,50
57	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 901 CC656AB ORIGINAL.	HP	Unid.	30	144,98	4.349,40
58	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 CC640WB ORIGINAL.	HP	Unid.	30	87,50	2.625,00
59	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 60 CC643WB ORIGINAL.	HP	Unid.	30	126,00	3.780,00
60	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 950 CN049AL ORIGINAL.	HP	Unid.	150	116,00	17.400,00
61	CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 951 CN052AL ORIGINAL.	HP	Unid.	120	84,98	10.197,60
62	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 951 CN051AB ORIGINAL..	HP	Unid.	120	75,00	9.000,00
63	CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 951 CN050AL ORIGINAL.	HP	Unid.	120	75,00	9.000,00
64	CARTUCHO DE TONER HP 53A Q7553AB 3K SIMILAR.	HP	Unid.	30	230,00	6.900,00
65	CARTUCHO DE TONER HP 05A CE505AB 2.3K. SIMILAR	HP	Unid.	30	240,00	7.200,00
66	CARTUCHO DE TONER HP 12A Q2612AB 2K SIMILAR.	HP	Unid.	30	708,51	21.255,30
67	CARTUCHO DE TONER HP 55A CE255AB 6K SIMILAR .	HP	Unid.	30	426,68	12.800,40
68	CARTUCHO DE TONER HP 35/36/78/85A CE285A 1.6K SIMILAR .	HP	Unid.	100	50,10	5.010,00
69	CARTUCHO DE TONER HP 83A CF283A 1.5K ORIGINAL	HP	Unid.	50	402,48	20.124,00
70	CARTUCHO PARA COPIADORA RICOH AFICIO 1500 PARA 6.000 COPIAS 888215 ORIGINAL..	HP	Unid.	30	400,97	12.029,10
71	CARTUCHO TONER 25,3K XEROX PHASER 3610 / WC3615 106R02731 ORIGINAL.	HP	Unid.	30	781,25	23.437,50
72	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3332 3K SIMILAR..	HP	Unid.	30	177,25	5.317,50
73	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLTD105L 2.5K SIMILAR	HP	Unid.	30	162,49	4.874,70
74	CARTUCHO DE TONER HP 201A (CF400A) BLACK 1.5K SIMILAR L	HP	Unid.	30	365,00	10.950,00
75	CARTUCHO DE TONER HP 201A (CF402A) AMARELO 1.4K SIMILAR	HP	Unid.	30	373,16	11.194,80
76	CARTUCHO DE TONER HP 201A (CF403A) MARGENTA 1.4K SIMILAR.	HP	Unid.	30	373,16	11.194,80
77	CARTUCHO DE TONER HI 1210W BROTHER	HP	Unid.	30	108,14	3.244,20
78	CARTUCHO DE TONER HI 1202W BROTHER	HP	Unid.	30	108,14	3.244,20
79	CARTUCHO DE TONER HI 1212W BROTHER	HP	Unid.	30	108,14	3.244,20
80	CARTUCHO DE TONER DPC 1510W BROTHER	HP	Unid.	30	108,14	3.244,20
81	CARTUCHO DE TONER HI 11502DW BROTHER	HP	Unid.	30	270,00	8.100,00
82	CARTUCHO DE TONER DCP-I5652DN BROTHER	HP	Unid.	30	243,33	7.299,90
83	CARTUCHO DE TONER DCP-I5502DN BROTHER	HP	Unid.	30	243,33	7.299,90
84	CARTUCHO DE TONER TN3472 BROTHER	HP	Unid.	30	190,00	5.700,00
85	CARTUCHO DE TONER 3303 PARA XEROX	HP	Unid.	30	190,00	5.700,00
86	CARTUCHO DE TONER 3345 PARA XEROX	HP	Unid.	30	190,00	5.700,00
87	CARTUCHO DE TONER 3335 PARA XEROX	HP	Unid.	30	190,00	5.700,00

Travessa 2 do Estádio, 51, Prédio, Parque Lauro Passos. CEP: 44.380-000 - Cruz das Almas – BA.
Email: rr.atraente@hotmail.com FONE: (75) 98831-8883



88	CARTUCHO DE TONER 106R03623 PRETO 15K PARA XEROX	HP	Unid.	30	343,33	10.299,90
89	CARTUCHO DE TONER HP 201A (CF401A) CIANO 1.4K SIMILAR..	HP	Unid.	30	190,00	5.700,00
90	CARTUCHO DE TONER MLT – D305L PARA SAMSUNG ML-370ND.	HP	Unid.	30	322,28	9.668,40
91	CARTUCHO DE TONER TK-1147 P/KYOCERA FS- 1035, FS-1135, M-2035 E M-1147	HP	Unid.	30	439,50	13.185,00
92	REFIL EPSON L210,L220 T 664120 PRETO ORIGINAL..	HP	Unid.	70	67,50	4.725,00
93	REFIL EPSON L210,L220 T664420 AMARELO ORIGINAL.	HP	Unid.	70	67,50	4.725,00
94	REFIL EPSON L210,L220 T664320 MARGENTA ORIGINAL..	HP	Unid.	70	67,50	4.725,00
95	REFIL EPSON L210,L220 T664220 CIANO ORIGINAL..	HP	Unid.	70	67,50	4.725,00
96	REFIL DE TONER XEROX 3330, 3335 E 3345 MONOCROMÁTICO	HP	Unid.	30	178,77	5.363,10
97	CHIP CILINDRO XEROX 101R00555 WC 3355, WC 3345 PHASER 3330	HP	Unid.	30	168,75	5.062,50
98	CHIP TONER PARA SAMSUNG SCX 5637FR 4833FD MI 3710ND MIT D 205	HP	Unid.	30	107,50	3.225,00
VALOR TOTAL – UM MILHÃO CENTO E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS						1.129.286,45

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021. EDNALDO JOSÉ RIBEIRO – PREFEITO MUNICIPAL



TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADJUDICATÓRIO, HOMOLOGATÓRIO E DOS EXTRATOS DAS ATAS DO PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 044/2021.



TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADJUDICATÓRIO, HOMOLOGATÓRIO E DOS EXTRATOS DAS ATAS DO PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 044/2021. O Prefeito do Município de Cruz das Almas, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito os Atos Adjudicatórios, Homologatórios e dos Extratos das Atas ao Pregão Presencial nº 044/2021-SRP. Data da Publicação: no Diário Oficial do Município, dia 20 de julho de 2021, Pág. 3, Ano 2021, Edição 185. Cruz das Almas, 11 de agosto de 2021. Paulo César Marini Júnior, Presidente da Comissão Permanente de Licitações.