
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Rio Real*



ÍNDICE DO DIÁRIO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO 059/2024



NOTIFICAÇÃO 059/2024



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

NOTIFICAÇÃO 059/2024

Rio Real-BA, 09 de Setembro de 2024.

A EMPRESA:

POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 03.247.233/0001-81

Situada à Avn. Maria Quitéria, nº 5232, Bairro João Paulo II, Feira de Santana - Ba.

Prezada Senhora,


O Município de Rio Real, Estado da Bahia, por seu representante legal, vem por meio deste comunicar, a empresa **POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA**, em nome de seu representante legal, pelos motivos a seguir expostos:

Esclarece que, após procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico N.º 010-2024-PE, realizado pelo Município notificante, foi firmado com a referida empresa o contrato de fornecimento N.º 348-2024, para a **POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA**.


Sendo que, conforme relação em anexo, foi constatado o não cumprimento da ordem de fornecimento encaminhada via correio eletrônico em 19 de agosto de 2024, a Empresa **POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA**. Devido a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL – BA**, necessitar dar continuidade aos bons serviços prestados à população, resolve notificar a contratada, por descumprimento da cláusula 6ª (sexta) do contrato de Fornecimento firmado entre as partes.

Na oportunidade concedemos o prazo de 02 (dois) dia úteis, a partir do recebimento dessa notificação para que a mesma forneça os equipamentos solicitados. Informamos que a desobediência ao estipulado nesta notificação ensejará as medidas cabíveis por esta Administração.

Atenciosamente,


Aira Tamá dos Santos Silva
Gestora de Contratos

Rua Rui Barbosa, S/Nº, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000
Tel. (75) 3426-1320 E-mail: gestaocontratospmrr@outlook.com



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	UNID	QUANT
1	CAMA DE PARTO HUMANIZADO AUTOMATIZADA CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PRODUZIDA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 100% VIRGEM DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE ALTA DURABILIDADE E ROBUSTEZ. ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO ASTM A36 DE 3MM PERFILADOS EM U. BASE TUBULAR 70 X 30 X 1,5 MM COM PÉS RECUADOS, ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM A36 DE 25 X 25 X 1,2 MM COM GUIAS DE REFORÇOS CONSTRUÍDOS EM TUBOS 40 X 20 X 1,2MM. LEITO ARTICULADO PRODUZIDO EM PLACAS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 100% VIRGEM DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, DE ALTA DURABILIDADE E ROBUSTEZ. PERMITE MONTAGEM E DESMONTAGEM COM UM SIMPLES ENCAIXE POR CLICK. GRADES LATERAIS DUPLAS OBEDECENDO AS NORMAS NBR IEC 60601-2-52, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 100% VIRGEM DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE ALTA DURABILIDADE E ROBUSTEZ, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, COM SISTEMA DE RETRAÇÃO LINEAR, ATRAVÉS DE AMORTECEDOR PNEUMÁTICO QUE PERMITE O RECOLHIMENTO PARA ABAIXO DO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA. AJUSTE DA ALTURA DO LEITO, DORSO, TRENDELEMBURG E PROCLIVE ACIONADOS POR CAIXA DE COMANDO BLINDADA COM PROTEÇÃO DE NÍVEL DE PENETRAÇÃO IPX6 E 4 ATUADORES LINEARES, 3 DE 100MM E UM DE 200MM DE TECNOLOGIA ALEMÃ ATUANDO EM 110/ 220 VOLTS (BIVOLT) POR COMANDO MANUAL ELÉTRICO (CONTROLE REMOTO). SISTEMA DE ELEVACÃO DE LEITO, DORSO E PÉS DOTADOS DE BUCHAS DE NYLON E ARRUELAS DE NYLON, ELIMINANDO QUALQUER ATRITO MECÂNICO DE FERRO COM SUPORTE MÓVEL REFORÇADO PARA APOIO DOS PÉS, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PRÁTICO E SEGURO. TANQUE DE PLACENTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, FACILMENTE REMOVÍVEL, PARA APARAR E CONTER OS FLUÍDOS DURANTE O PARTO. COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, E COM ENCOSTO PARA PERMITIR QUE FIQUE DISPOSTO NA POSIÇÃO VERTICAL QUANDO FORA DE USO. QUANDO REMOVIDO, PERMITE O ACESSO DO(A) OBSTETRA PARA EXECUÇÃO ADEQUADA DO PARTO. O COMPLEMENTO FICA FIRMEMENTE INSTALADO AO CONJUNTO ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO COMO CAMA HOSPITALAR. COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, APRESENTA FORMAS QUE PROPICIAM O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA, ASSIM COMO O ACESSO ADEQUADO DO(A) OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO, ALÉM FÁCIL ASSEPSIA. BRAÇOS LATERAIS DE ESFORÇO REBATÍVEIS, QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BARRA DE ESFORÇO DURANTE O PARTO, PARA PROPORCIONAR A FIRMEZA NECESSÁRIA À PARTURIENTE NO PROCEDIMENTO DE ESFORÇO PARA EXPULSÃO DO RECÉM-NASCIDO. ESCAMOTEÁVEIS PARA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADO. BRAÇOS LATERAIS DE PROTEÇÃO REBATÍVEIS PARA CONTER O CORPO DA PARTURIENTE. APOIOS DAS COXAS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, QUE POSSIBILITAM O POSICIONAMENTO CONFORTÁVEL DA PARTURIENTE DURANTE CERTOS PROCEDIMENTOS NO PARTO, CONSTRUÍDOS COM ALMA DE ALUMÍNIO E REVESTIDOS EM PU INTEGRAL-SKIN, MACIOS, CONFORTÁVEIS E ALTAMENTE RESISTENTES. TRATAMENTO COM SISTEMA ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER, POLIMERIZADO EM ESTUFA, PROMOVENDO RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. ACOMPANHA RODÍZIOS DE POLIPROPILENO DE 5" DIM DE BANDAGEM DUPLA EMBORRACHADOS DE DUREZA 80 SHORE "A" ABAULADO, ROLAMENTO DA RODA DE ROLAMENTOS RÍGIDOS DE ESFERAS 6003ZZ, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL QUE BLOQUEIA O GIRO DO CABEÇOTE ACIONANDO O TRAVAMENTO DA RODA. PARA-CHOQUES ABAIXO DA CABECEIRA E PESEIRA EM POLIETILENO CONTENDO PROTETORES GIRATÓRIOS DE PAREDE ("ROLLER BUMPERS") DE ALTO IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. FERRO.	3	UND
2	CAMA, FAWLER , HOSPITALAR, ELETRICA, MOTORIZADA, COM ELEVACAO,	20	UND

Rua Rui Barbosa, S/Nº, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000
Tel. (75) 3426-1320 E-mail: gestaocontratospmrr@outlook.com



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

<p>PARA OBESOS, CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE PARA PESSOAS OBESAS, ESTRUTURA PARA SUPORTAR PESO A PARTIR DE 180 KG; DEVE POSSUIR: MOVIMENTOS FAWLER DE PES E DORSO, CABECEIRA E (PES) PESEIRA REMOVIVEIS ; LEITO EM CHAPA DE ACO PERFURADO COM ESTRUTURA REFORCADA DE TUBOS RETANGULARES DE 30 X 70 MM, COM PAREDES DE 3MM DE ESPESSURA; SAIA REVESTIDA POR MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA OU CHAPA DE ACO PINTADA; RODIZIOS DE 6 POLEGADAS SENDO DOIS COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL; PINTURA EM ESMALTE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, APOS TRATAMENTO CLINICO ANTEFERRUGEM; PARA-CHOQUE PARA PROTECAO DE PAREDE NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. ACOMPANHA :GRADES LATERAIS TRADICIONAIS EM ACO INOX, EXTRAGRANDE COM COMPRIMENTO 2,16M X LARGURA 1,17M X ALTURA MÁXIMA 0,74M E ALTURA MINIMA 0,50M (GERAL); SUPORTE PARA SORO; COLCHAO COM DENSIDADE MINIMA D33. DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ALIMENTACAO ELETRICA TENSAO DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMATICO OU DE ACORDO COM TENSAO DA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURACAO MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITACAO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICIO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICOOES DE NORMALIDADE. COPIA DO REGISTRO ANVISA DEVE SER APRESENTADA COPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA / MINISTERIO DA SAUDE OU COMPROVACAO DE QUE O MESMO E ISENTO DE REGISTRO/ CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.</p>	
---	--

Rua Rui Barbosa, S/Nº, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000
Tel. (75) 3426-1320 E-mail: gestaocontratospmrr@outlook.com