DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de São Desidério



ÍNDICE DO DIÁRIO

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2019 DE PREGÃO PRESENCIAL

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº 13.655.436/0001-60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.428/2019.

Aos 13 dias do mês de posso de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, nº 01, representado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF os preços do objeto abaixo descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela empresa: HM MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.182.082/0001-00, estabelecida na Rua Manoel da Costa Falcão, Feira de Santana/BA, neste ato representado por. HOSSMANN BARRETO SOARES (representante Lega), portador da Carteira de Identidade RG nº 1264398859 SSP/BA e inscrito no CPF nº 036.932.805-17, residente e domiciliado na cidade de Feira de Santana/Ba, doravante denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no processo licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços nº 038/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço para contratação de pessoa jurídica especializada e habilitada para fornecimento e montagem de diversas categorias de materiais permanentes, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 038/2019:

Praça Emerson Barbosa, nº 01. Centro CEP: 47 820 000







ote 01

ITEM		L	ote 01			
TIEM	DESCRIÇÃO	UND.	Q. TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
	MESA S/ GAVETEIRO 1,20MTAMPO RETANGULAR E PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADO EM MDP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM PITA DE BORDA OU PERFEIL T EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT- MELT TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO POSSUI PASSAGEM P/FIAÇÃO PÉS: EM ESTRUTURA TUBULAR COMPOSTA POR TUBO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90MM, PODE CONTER PAÍNEL DE MDP- BP. POSSUI SAPATAS C/ REGULADORES DE ALTURA EPROTEÇÃO EM PVC; ACABAMENTO E PINTURA: DEVÉ SER USADA SOLDA ELETRÓNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO); TODAS AS PEÇAS METALICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E AÇABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ (EM COR SIMLAR AO MODP), PELO PICOCESSO DE DEPOSIÇÃO PICOCESSO DE DEPOSIÇÃO PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO POSTERA POSTERIOR SECAGEM EM ESTUPA DE ALTA TEMPERATURA E FIMO DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA DIMENSÕES APROX.: 1200X800X740.	UND	240	HM MÓVEIS	R\$ 287,94	R\$ 69.105,60

W

Praca Emerson Rarhosa nº 01 Contro CED. 47 900 000





	MESA S/ GAVETEIRO	13.6	55.436/	0001-60			
2	1,50MTAMPO RETANGULAR E PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADO EM MDP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL T EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO POSSUI PASSAGEM PÍAÇÃO PÉS: EM ESTRUTURA TUBULAR COMPOSTA POR TUBO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90MM, PODE CONTER PAINEL DE MDP- BP, POSSUI SAPATAS C/REGULADORES DE ALTURA E PROTEÇÃO EM PVC.ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS ACROMADAS E DE ALUMÍNINO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MDP), PELO PROCESSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A PIM DE OSTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A PIM DE OSTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA. DIMENSÕES APROX.: 1500X600X740.	UND	142	HM MÓVEIS	R\$ 309,71	R\$ 43.978,82	

MESA C/ GAVETEIRO 1,20M, TAMPO
EM LE PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADO
EM MDP-BP DE NO MINIMO 15MM, BORDA
COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU
PERFIL T EM PLASTICO FIXADAS PELO
SISTEMA HOT-MELT TODA A BORDA
RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A
ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO
LAMINADO MELAMINICO, POSSUI
PASSAGEM P/ FIAÇÃO, PÉS: EM
ESTRUTURA TUBULAR COMPOSTA POR
TUBO DE ESPESSURA MÍNIMA DE
O,90MM, PODE CONTER PAINEL DE MDPBP, POSSUI SAPATAS C/ REGULADORES
DE ALTURA E PROTEÇÃO EM PVC
:ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER
USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL)
3 INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS
ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM
ALUMÍNIO), TODAS AS PEÇAS METÂLICAS
EXCETO AS CROMADAS E DE
ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A
PÓ (EM COR SIMILAR AO MDP), PELO
PROCESSO DE DEPOSIÇÃO
ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS
PROCESSOS DE DESENGRAXE,
ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI
FERRUGINOSO E POSTERIOR
SECAGEM EM ESTUPA DE ALTA
TEMPERATURA A FIM DE OSTER A
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PINTURA DIMENSÕES APROX.:
1200X1200X600X740.

Praca Emerson Rathosa nº 01 Contra CER 47 000 000





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA $\rm CNPJ~N^{\circ}~13.655.436/0001\text{-}60$

	CNPJ N	° 13.	655.436/	0001 60		
4	CIRCULAR: CONFECCIONADO EM MDP-BP DE NO MINIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL TEM PLASTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO, PÉS: EM ESTRUTURA TUBULAR COMPOSTA POR TUBO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90MM, POSSUI SAPATAS C REGULADORES DE ALTURA E PROTEÇÃO PVC. ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÓNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (E EXCETO EM ALUMÍNIO): TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA: POÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MOP), PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTATICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESPOSIÇÃO ELETROSTATICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO EPOSTERIOR SECAJEM ME ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA DIMENSÕES APROX.: 1200X1200X720	UNE		HM MÓVEIS	R\$ 364,82	R\$ 18.241,00
5	MESA DE REUNIÃO OVAL TAMPO OVAL E PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADO EM MOP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL T EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPETIANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. PÉS: EM ESTRUTURA TUBULAR COMPOSTA POR TUBO DE ESPESSURA MÍNIMA DE Q.90MM, PODE CONTER PAÍNEL DE MDP- BP, POSSUI SAPATAS C/ REGULADORES DE ALTURA E PROTEÇÃO EM PVC; ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO; TODAS AS PEÇAS METALICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA: EPÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MDP), PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECABLET NA EM EM STUPA DE ALTA EMPERATURA A FIM DE OSTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA DIMENSÕES APROX.: 2000X1000X740.	UND	10	HM MÓVEIS	R\$ 489,85	R\$ 4.898,50

Praca Emerena Rathora no 01 Centro CED. 47 820 000





6	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR TAMPO RETANGULAR E PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADO EM MDP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL T EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. PÉS: EM ESTRUTURA TUBULAR COMPOSTA POR TUBO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM, PODE CONTER PAÍNEL DE MOP-BP, POSSUI SAPATAS O'REGULADORES DE ALTURA E PROTEÇÃO EM PVC; ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÓNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CRAOMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA: DEVE PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAYE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALITA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO O PROCESSO DE PINTURA. DIMENSÕES APROX.: 2000X1800X740.	UND	10	HM MÓVEIS	R\$ 567,61	R\$ 5.676,10
7	GAVETEIRO VOLANTE CI 03 GAVETASCAIXARIA (TAMPO, LATERAIS E BASE) E GAVETAS (CONTRA FUNDOS, LATERAIS E FRENTE): CONFECCIONADO EM MOP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA COU PERFIL TEM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA EA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. COM CORREDIÇAS METÁLICAS DE SISTEMA MÓVEL SOBRE ROLDANAS DE NYLON, POSSUI RODÍZIOS, FUNDOS DE GAVETA E CAIXARIA: CONFECCIONADOS EM HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD) COM NO MÍNIMO 2,8MM DE ESPESSURA, UMA FACE COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE D'AGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA MANTENDO A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO FIXADO ATRAVÉS DE CANAIS DE ENCAIXE.TODA CANAIS DE ENCAIXE.TODA CANAIS DE ENCAIXE.TODA CANAIS DE ENCAIXE.TODA CANAIS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHAD JIMENSÓES APROX.: 490X 460 X ALT. MÁX. 580MM.	UND	70	HM MÓVEIS	R\$ 362,08	R\$ 25.345,60

*

Praca Emerson Rathosa nº 01 Centes CEB. 47 000 000





	BALCÃO BAIXO C/ 2PORTAS CAIXARIA	13.6	55.436/0)001-60		
8	TAMPO, BASE, LATERAIS, PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS E/OU RODAPÉS: CONFECCIONADO EM MDP-BP DE NO MINIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL T 2 FACES EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. POSSUI SAPATAS C/ REGULADORES DE ALTURA, FUNDO DE CAIXARIA: CONFECCIONADOS EM HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD) COM NO MINIMO 2,6MM DE ESPESSURA, UMA FACE COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE D'ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA MANTENDO A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO FIXADO ATRAVÉS DE CANAIS DE ENCAIXE. TODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHA TODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHA TODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHA TODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHA TODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHA DIMENSOES APROX.:	UND	40	HM MÓVEIS	R\$ 406,96	R\$ 16.278,40

	ARMARIO FECHADO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS; CAIXARIA (TAMPO, BASE, LATERAIS, PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS E/OU RODAPÉ: CONFECCIONADO EM MDP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL T 2 FACES EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. POSSUI SAPATAS C/ REGULADORES DE ALTURAFUNDO DE CAIXARIA CONFECCIONADOS EM HOF (HIGH DENSITY FIBERBOARD) COM NO MÍNIMO 2,8MM DE ESPESSURA, UMA FACE COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE D'ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA MANTENDO A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. FIXADO ATRAVÉS DE CANAIS DE ENCAIXETODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHA DIMENSÕES APROX.: BOOXAOXX1800MM.	UND	110	HM MÓVEIS	R\$ 508,34	R\$ 55.917,40
--	---	-----	-----	-----------	------------	---------------

#

Praca Emercon Roshons -0.01 0....





	CNPJ N	13.03	35.436/0	0001-60		
10	ARMARIO SEMI ABERTO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS; CAIXARIA (TAMPO, BASE, LATERAIS, PORTAS, PRATELEIRAS INT. E EXT. E/OU RODAPÉ; CONFECCIONADO EM MOP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL T 2 FACES EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO, POSSUI SAPATAS C/ REGULADORES DE ALTURA FUNDO DE CAIXARIA: CONFECCIONADOS EM HOF (HIGH DENSITY FIBERBOARD) COM NO MÍNIMO 2,8MM DE ESPESSURA, UMA FACE COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE D'ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA MANTENDO A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO ATRAVÉS DE CANIARIS DE ENCAIXETODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX, BUCHA NYLON E CAVILHA DIMENSOES APROX.: 800X400X1600MM.	UND	40	HM MÓVEIS	R\$ 558,07	R\$ 22.322,80
11	SUPORTE VOLANTE P/ CPU C/ 04 RODÍZIOS.CAIXARIA: COMPLETAMENTE CONFECCIONADA EM MDP-BP DE NO MÍNIMO 15MM, BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA OU PERFIL T EM PLÁSTICO FIXADAS PELO SISTEMA HOT- MELT. TODA A BORDA RECEBE ACABAMENTO RESPEITANDO A ESPESSURA E A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. POSSUI UM (01) RODÍZIOS EM CADA EXTREMIDADE.TODA CAIXARIA É FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX. BUCHA NYLON E CAVILHA DIMENSÕES APROX.: 270X450X280 MM.	UND	150	HM MÓVEIS	R\$ 106,79	R\$ 16.018,50
12	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE.CAIXARIA (TAMPO, LATERAIS E BASE) E GAVETAS (COMTRA FUNDOS, LATERAIS (COMPONIONAL PER POLICIA (CO	UND	110	HM MÓVEIS	R\$ 508,34	R\$ 55.917,40
SUBTOTA CINQUEN	L (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECEN TA E DOIS CENTAVOS)	ITOS E SI	ETENTA E	QUATRO REAIS	E	R\$ 337.974,52

Praca Emerson Barbosa, nº 01 Centro CEP. 47 920 000



ITEM	Descrição	-	te IV	1		
		UND.	Q. TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TAMANHO FÍCIO. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO DE NO MÍNIMO: № 16 (CANALETAS) (1,50MM), № 18 (GAVETAS) (0,90MM), № 24 (TAMPO E BASE) (0,60MM) E № 26 (CORPO) (0,45MM). C/ PORTA - ETIQUETA E PUXADORES NAS GAVETAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON. ACOMPANHA KIT PÉ REGULÁVEL; PUXADORES: C/ ACABAMENTO EM CORES CLARAS E/OU SIMILARES AO AÇO; CAPACIDADE MÍNIMA P/ GAVETA: EM PATINS DE NYLON. ACAMPANHA KIT PÉ REGULÁVEL; PUXADORES: C/ ACABAMENTO EM CORES CLARAS E/OU SIMILARES AO AÇO; CAPACIDADE MÍNIMA P/ GAVETA: DE 45KG. COR: CINZA CLARO; ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA. DIMENSÕES APROX.: 470(L) X 670 (P) X 1380MM(A). ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/ 2	UND	130	PANDIM	R\$ 572,97	R\$ 74.486,10
2	PORTAS C/ FECHADURA E 4 PRATELEIRAS; ESTRUTURA CAIXARIA (TAMPO, BASE, FUNDO, LATERAIS, PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS E/OU RODAPÉ): CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA DE NO MINIMO 24MM E 02 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS;ACOMPANHA KIT PÉ REGULÁVEL;PUXADORES: C/ ACABAMENTO EM CORES CLARAS E/OU SIMILARES AO AÇO;CAPACIDADE MINIMA P/ PRATELEIRA: 30KG;COR: CINZA LARO; ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXIA PÓ PELO PROCESSO DE	UND	40	PANDIM	R\$ 723,70	R\$ 28.948,00

Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, CEP: 47.820-000.





	CNPJ N°	13.655	5.436/000	1-60		
	DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA.DIMENSÕES APROX.: 900X400X1980MM.					
3	ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/ 2 PORTAS C/ FECHADURA E 4 PRATELEIRAS; ESTRUTURA CAIXARIA (TAMPO, BASE, FUNDO, LATERAIS, PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS E/OU RODAPÉ): CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA DE NO MÍNIMO 24MM E 02 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS; ACOMPANHA KIT PÉ REGULÁVEL; PUXADDRES: C/ ACABAMENTO EM CORES CLARAS E/OU SIMILARES AO AÇO; CAPACIDADE MÍNIMA P/ PRATELEIRA: 30KG; COR: CINZA CLARO; ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABLIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURAL DIBENSÕES APROX.: 1200X400X1980MM.	UNID	20	W3	R\$ 729,09	R\$ 14.581,80

W/

Praca Emerson Barbosa, nº 01, Centro, CEP: 47 820,000





-	CIVEDIA	13.05.	0.430/00	01-00		
4	ESTANTE BIBLIOTECÁRIA DUPLA C/ 10 PRATELEIRAS E BASE ÚTIL ESTRUTURA EM AÇO: C/CADA FACE COMPOSTA POR 01 BASE FIXA E 05 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERIMETRO E COM APARADORES LATERAIS. CONFECCIONADO NO MÍNIMO NAS SEGUINTES CHAPAS DE AÇO: PRATELEIRA: #22, COLUNA: #18, APARADORES DAS PRATELEIRAS: #16, BASE: #20, CAPACIDADE MÍNIMA P/ PRATELEIRAS: #10, BASE #10, BAS	UND	150	PANDIM	R\$ 838,57	R\$ 125.785,50
5	2000MM(A)X1020MM(L)X555MM (P). ESTANTE BIBLIOTECÁRIA SIMPLES C/ 5 PRATELEIRAS E BASE ÚTILESTRUTURA EM AÇO: FACE COMPOSTA POR 01 BASE FIXA E 05 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO E COM APARADORES LATERAIS. CONFECCIONADO NO MÍNIMO NAS SEGUINTES CHAPAS DE AÇO: PRATELEIRA: #22, COLUNA: #18, APARADORES DAS PRATELEIRAS: #16, BASE: #20. CAPACIDADE MÍNIMA P/ PRATELEIRAS: #16, BASE: #20. CAPACIDADE MÍNIMA P/ PRATELEIRA: 60KG.COR: CINZA CLARO:ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÓNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXÍ A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA.DIMENSÕES	UND	60	PANDIM	R\$ 529,94	R\$ 31.796,40

#

Praca Emergon Rathoga no 01 Contas CED. 47 000 000



	APROX.: 2000(A)X1020(L)X 235MM(P).		3.430/000	1		
6	ESTANTE EXPOSITORA DE REVISTAS DUPLA C/ 10 PRATELEIRAS DE SUPORTE REGLINÁVEL E BASE FIXALESTRUTURA EM AÇO: C/ CADA FACE COMPOSTA POR 01 BASE FIXA E 06 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO. CONFECCIONADO NO MÍNIMO NAS SEGUINTES CHAPAS DE AÇO: PRATELEIRA: #22, COLUNA: #18, APARADORES DAS PRATELEIRAS: #16, BASE: #20. ACABAMENTO EM PROCESSO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CAPACIDADE POR PRATELEIRA CABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÓNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MOD OU PRETO), PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA.	UND	20	ws	R\$ 1.260,23	R\$ 25.204,60
7	ESTANTE EXPOSITORA DE REVISTAS SIMPLES C; 6 PRATELEIRAS DE SUPORTE REGLINÁVEL E BASE FIXA ESTRUTURA EM AÇO: C/CADA FACE COMPOSTA POR O1 BASE FIXA E 06 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO. CONFECCIONADO NO MÍNIMO NAS SEGUINTES CHAPAS DE AÇO: PRATELEIRA: #22, COLUNA: #18, APARADORES DAS PRATELEIRAS: #16, BASE: #20. ACABAMENTO EM PROCESSO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CAPACIDADE POR PRATELEIRA: ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÓNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CRÓMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO	UND	30	W3	R\$ 885,30	R\$ 26.559,00

#

Praca Emercon Rathosa nº 01 Contas CEB. 47 000 000





CNPJ N° 13.655.436/0001	1-60
EM PINTURA EPÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MDP OU PRETO). PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA. DIMENSÕES APROX.: 1980(A) X920(L) X 350MM (P).	

	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA						
8	40CM (PROFUNDIDADE) LINHA PESADA C/ 06 PRATELEIRAS. ESTRUTURA EM AÇO: CONTÉM 06 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS C/ DOBRA DUPLA EM CHAPA MÍNIMA DE #22 (0,75MM) C/ REFORÇOS ÓMEGA RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUÍDOS (P/ PRATELEIRA) E 04 COLUNAS EM CHAPA #16 (1,50MM) ACOMPANHANDO UM KIT COM NO MÍNIMO 48 PARAFUSOS E 48 PORCAS CHAVE 11 (08 POR PRATELEIRA) E, SAPATA DUPLA P/ CONJUGAR ESTANTES E CHUMBAR O MATERIAL NO CHÃO ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADÁ SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MDP OU PRETO), PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUPA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA EPÓXI AP DE DETER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA DE BETUPA DE ALTA TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA DIMENSÕES APROX.: 2000(A)X920(L)X 400MM(P).	UND	73	PANDIM	R\$ 358,06	R\$ 26.138,38	





	CNPJ N	13.05	5.436/000]	1-60		
9	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA 60CM (PROFUNDIDADE) LINHA PESADA C/06 PRATELEIRAS. ESTRUTURA EM AÇO: CONTÉM 06 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS C/ DOBRA DUPLA EM CHAPA MÍNIMA DE #22 (0,75MM) C/ REFORÇOS ÔMEGA RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUÍDOS (P/ PRATELEIRA) E 04 COLUNAS EM CHAPA #16 (1,50MM) ACOMPANHANDO UM KIT COM NO MÍNIMO 48 PARAFUSOS E 48 PORCAS CHAVE 11 (08 POR PRATELEIRA) E, SAPATA DUPLA P/ CONJUGAR ESTANTES E CHUMBAR O MATERIAL NO CHÂO.ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INFERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MDP OU PRETO), PELO PROCESSO DE DESENGRÁXE, ESTABILIZAÇÃO, PRASANDO PELOS DE DESENGRÁXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA DIMENSÕES DE DETER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA DIMENSÕES APROX.: 2000(A)X920(L)X 600MM(P).	UND	43	PANDIM	R\$ 489,57	R\$ 21.061,61
10	ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS MÉDIAS.ESTRUTURA EM ACO: CONFECCIONADO NO MÍNIMO NAS SEGUINTES CHAPAS DE ACO: CORPO: #22, PÉS: #18; COM PORTÁ CADEADO, IDEAL PARA USO EM GERAL, POSSUI PORTAS VENTILADAS E PÉS ELEVADOS.ACABAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG (METAL INERTE GAS) EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA (EXCETO EM ALUMÍNIO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS EXCETO AS CROMADAS E DE ALUMÍNIO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ (EM COR SIMILAR AO MDP OU PRETO), PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA	UND	62	PANDIM	R\$ 696,84	R\$ 43.204,08

W.

13

Proce Processon Donkara -0.01 Cantas CER. 45 000 000



TEMPERATURA A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE	13.035,430/0001-00	
PINTURA.DIMENSÕES APROX.: 1950(A) X1230(L) X 450MM (P).		
SUBTOTAL (QUATROCENTOS E DEZESETE MIL, TRINTA E SETE CENTAVOS)	SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO RAIS E	R\$ 417.755.37

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório;

3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços registrados em Ata.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

5.1 Dos Direitos:

5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e

5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma.

5.2 Das Obrigações:

5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e

5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser:

6.1.1 Automático:

K

14

Prace Emercon Reshore nº 01 Contra CED. 47 000 000



- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
- 6.1.2 A pedido do fornecedor, quando:
- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- 6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando:
- a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
- c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
- d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.
- 6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

- O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades:
- 7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções:
- 7.1.1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e
- 7.1.2 10%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo.
- 7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
 - Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, §
 2° do Decreto Federal nº 7.892/13.

Praça Emerson Barbosa, nº 01 Centro, CED: 47 820 000





CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal.

José Carlos de Carvalho Prefeito Municipal

HM MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.182.082/0001-00 COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - McSantos

02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 DE PREGÃO PRESENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.428/2019.

Aos 13 dias do mês de previo de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro — Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob nº 13.655.436/0001-60 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 687.312.805 - 87, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela empresa: JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, Inscrito no CNPJ nº 07.425.616/0001-53, estabelecida na Rua Coronel Magno,694, sala 101, Renato Gonçalves, Barreiras/BA, neste ato representado por. Marco Andrey de Almeida Freitas (representante Lega), portador da Carteira de Identidade RG nº 385198957 SSP/BA e inscrito no CPF nº503.926.115-20, residente e domiciliado na cidade de Barreiras/Ba, doravante denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no processo licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços nº 038/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente compromisso tem por objeto **Registro de Preço para contratação de pessoa jurídica especializada e habilitada para fornecimento e montagem de diversas categorias de materiais permanentes**, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 038/2019:

10	т	C	3
LU		ш	1

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VLR. UNIT	TOTAL
01	LOUSA/QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO C/ MOLDURA EM ALUMÍNIO REFORÇADO.ESTRUTURA: SUPERFÍCIEVEM LAMINADO BRANCO BRILHANTE, ESPECIAL PARA ESCRITA SUAVE EFACILIDADE NO APAGAR, NÃO APRESENTAR MANCHAS MESMO APÓSLONGO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DEVE POSSUIR ALTA VISIBILIDADE E DURABILIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO P/ FRAÇÃO NVISÍVEL EM PAREDE E PORTA CANETIA/APAGADOR.DIMENSÕES APROX.:	QUADRIMARK	30	UN	862.00	R\$ 25.860,00

Praça Emerson Barbosa, nº 01. Centro. CEP: 47.820-000.



	3000(A)X1200MM(L), ESPESSURA TOTAL MÍNIMA: 20MM.	13.655.436/0		T	
02	LOUSA/QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO C/ MOLDURA EM ALUMÍNIO REFORÇADO. ESTRUTURA: SUPERFÍCIE EM LAMÍNIADO BRANCO BRILHANTE, ESPECIAL PARA ESCRITA SUAVE FACILIDADE NO APAGAR, NÃO APRESENTAR MANCHAS MESMO APÓS LONGO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DEVE POSSUIR ALTA VISIBILIDADE E DURABILIDADE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO P/ FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PAREDE E PORTA CANETA/APAGADOR.DIMENSÕES APROX.: 3500(A)X1200MM(L), ESPESSURA TOTAL MÍNIMA: 20MM.	QUADRIMARK	200	UN	901,00 R\$ 180,200,00
03	LOUSA/QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO C/ MOLDURA EM EM ALUMÍNIO REFORÇADO.ESTRUTURA: SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE, ESPECIAL PARA ESCRITA SUAVE E FACILIDADE NO APAGAR, NÃO APRESENTAR MANCHAS MESMO APÓS LONGO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DEVE POSSUIR ALTA VISIBILIDADE E DURABILIDADE. ACOMPANHA KI PARA INSTALAÇÃO P/ FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PAREDE CANETA/APAGADOR.DIMENSÕES APROX.: 4000(A)X1200MM(L) ESPESSURA TOTAL MÍNIMA: 200MM.		100	UN	1082,00R\$ 108,200,00
04	CAVALETE FLIP-CHART: C/ QUADRO BRANCO DE SUPERFÍCIE IDEAL PARA ESCRITA, FIXAÇÃO DE BLOCOS DE FOLHAS; AUSTE NA ALTURA; PÉS EM TUBO DE AÇO; TRIPÉ ABERTURA TIPO ESCADA; SUPERFÍCE PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; PERNAS METÁLICAS RETRÁTEIS, SISTEMA DE PÉS ADAPTÁVEIS AO SOLO.	QUADRIMARK	10	UN	433,00 R\$ 4,330,00

VALOR UNITÁRIO DO LOTE V R\$ 318.590,00 (trezentos e dezoito mil, quinhentos e noventa reais)

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório;

3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela

Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000.



Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços registrados em Ata.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

- 5.1 Dos Direitos:
- 5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e
- 5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma.
- 5.2 Das Obrigações:
- 5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e
- 5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser:
- 6.1.1 Automático:
- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
- 6.1.2 A pedido do fornecedor, quando:
- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- 6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando:
- a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
- c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
- d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000.





e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades:

7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções:

7.1.1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e

7.1.2 10%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo.

7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

 Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° do Decreto Federal nº 7.892/13.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal.





5

Praca Emerson Barbosa, nº 01, Centro, CEP: 47 820,000